

Machines de bureau, conférence et télécommunication

Calculatrices.....	158-167
Piles, éclairage portatif.....	169-174
Plastifieuses et consommables.....	175-184
Perforelieurs et consommables.....	183,185-192
Rogneuses, cisailles et massicots.....	193-196
Destructeurs de documents.....	197-212
Etiqueteuses - Imprimante de badges et consommables.....	213-228



Canon



Calculatrices à impression

Conçues pour une utilisation intensive.
L'outil idéal pour les professionnels de la comptabilité, de la finance et du commerce.

COST / **SELL** / **MARGIN**

Cette fonction vous permet de calculer simplement vos coûts, prix de vente et vos marges.

Exemples					
Coût	Vente	Marge	Calcul		
?	\$2000	30%	CNCA 2000 SELL 30 MARGE →	1400	
\$1500	?	20%	CNCA 1500 COST 20 MARGE →	1875	
\$1500	\$2000	?	CNCA 1500 COST 2000 SELL →	25	



CALCULS DE HAUTE PRÉCISION MADE TO WORK FOR YOU

CALCULATRICE DE POCHE DX-310

- Double alimentation (pile/solaire)
- Dimensions : 98 x 60 x 8,5 mm

Calculatrice de poche petit format pratique.
Pile L1130 – LR 54 (incluse).



Memory Function



Capacité d'affichage (chiffres)



Touche %

901542



CALCULATRICE DE BUREAU KC-530

- Double alimentation (pile/solaire)
- Dimensions : 50 x 85 x 33 mm

Mini calculatrice de bureau à écran incliné.
Pile L1130 – LR 54 (incluse).



Inclinable



Fonction mémoire



Touche %



Capacité d'affichage (chiffres)

901544

CALCULATRICE DE BUREAU DX-350

- Double alimentation (pile/solaire)
- Dimensions: 181,5 x 135 x 41 mm

Calculatrice de bureau professionnelle à écran incliné.
Pile L1130 - LR 54 (incluse).



Inclinable



Calcul de taxe



Conversion de taxe



Sélecteur décimal



Sélecteur d'arrondi



Capacité d'affichage (chiffres)



Fonction mémoire

901546



KINEON


GAGNEZ EN VITESSE ET EN PRODUCTIVITÉ MADE TO WORK FOR YOU



CALCULATRICE DE BUREAU 418

- Double alimentation (pile/solaire)
 - Dimensions: 17,2 x 10,7 x 2,9 mm
- Calculatrice de bureau professionnelle inclinable.
Pile L1131 -LR54 (incluse).


901549



CALCULATRICE IMPRIMANTE PROFESSIONNELLE D69 PLUS

- Double alimentation (pile/solaire)
 - Dimensions : 17,2 x 10,7 x 2,9 mm
- Calculatrice imprimante professionnelle à écran incliné. Vitesse d'impression 3,6 lignes/secondes. Impression bicolore noir et rouge. Pile CR2032 et adaptateur (inclus).

901559



* 1 année de garantie offerte. Inscrivez-vous sur www.kineon.eu et prolongez votre garantie de 2 à 3 ans sans frais supplémentaires.

Des gammes complètes avec une conception réfléchiée et écologique.
Des calculatrices créées pour la famille et les professionnels.

Gamme garantie **1 an**

Hot Line
01 70 48 05 00

ENTRÉE DE GAMME

Excellent rapport qualité-prix.

Eco friendly



AS-1200

*Calculatrice de bureau
12 chiffres grande taille*

- Fonction Valorisation/plus-value et Inversion
- Mémoire de total général
- Écran LCD incliné fixe
- Double alimentation (pile/solaire)

215596



Eco friendly



AS-120

*Mini-calculatrice
de bureau à 12 chiffres*

- Fonction Valorisation/plus-value et Inversion
- Mémoire de total général

215603



Eco friendly

LS270H

*Calculatrice de poche
8 chiffres économique*

- Double alimentation Solaire ou pile alcaline
- Calcul de valorisation/plus-value
- Finition en métal argenté
- Etui portefeuille

433754



GAMME PROFESSIONNELLE

Toutes les fonctions nécessaires au négoce.

Eco friendly

KS-1220TSG

Calculatrice de bureau pour un usage commercial

- Capacité de 12 chiffres
- Fonctions de calcul Business
- Touches de calcul de taxes
- Écran LCD inclinable

313132



Eco friendly

TS-1200-TSC

Calculatrice de bureau à 12 chiffres avec écran inclinable

- Calculatrice écologique
- Alimentation double (pile et solaire)
- Conversion de devises
- Calcul de taxes
- Fonctions business : Coût et marges
- Jusqu'à 4 décimales

393426



Eco friendly

LS-122TS

*Calculatrice 12 chiffres
pour commerciaux nomades*

- Fonctions de calcul de taxe et de rentabilité
- Mise hors tension automatique
- Fonctions business : Coût et marges

393427



Eco friendly

LS-10TEG

*Calculatrice de poche
10 chiffres polyvalente*

- Calcul de taxes
- Conversion de devises
- Couvercle rigide à rotation sur 360°
- Affichage confortable
- Orientée business et voyage

336035





LS-100K

Mini calculatrice 10 chiffres élégante et colorée

- En partie fabriquée à partir de matériaux Canon recyclés
- Double alimentation: solaire et à pile
- Fonctions grand total et calcul de taxe
- Design modern et coloré

704696 Bleu

704698 Rose



LS-123K

Calculatrice de bureau design et colorée

- Grand écran 12 chiffres
- Calcul de taxes
- Mémoire de total général
- Boîtier ultra-plat et coloris à la mode

309645 Bleu

309652 Rose

309648 Vert

309653 Orange



Code	Référence	Chiffres	Alimentation	Batterie	Décimale prédéfinie	Calcul de taxes	Calcul de rentabilité	Conversion de devises	Mémoire	%±	√	↺	→	Arrondi	Touche 00/000	Écran réglable / inclinable	Matériaux recyclés	Taille (mm)	Poids (g)
215596	AS-1200	12	Double alimentation	848556	+4320F	-	-	-	1	✓	✓	✓	✓	supérieur/5/4/inférieur	00	Incliné fixe	✓	177 x 119 x 37	152
215603	AS-120 Noire	12	Double alimentation	848556	-	-	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	145 x 100 x 33,5	108
433754	LS270H	8	Double alimentation	848564	-	-	-	-	1	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	102 x 61 x 10	37
313132	KS-1220TSG	12	Double alimentation	327054	+43210F	✓	✓	-	1	✓	-	✓	✓	supérieur/5/4/inférieur	00	Réglable	✓	178 x 109 x 16,3	178
393426	TS-1200-TSC	12	Double alimentation	410037	+43210F	✓	✓	✓	1	✓	-	✓	✓	5/4/inférieur	00	Réglable	✓	179 x 126,5 x 15,5	241
393427	LS-122-TS	12	Double alimentation	410037	-	✓	✓	-	1	✓	-	✓	✓	-	-	Angle droit	✓	147 x 106 x 22	128
336035	LS-10TEG	10	Double alimentation	327054	-	✓	-	✓	1	✓	-	-	-	-	-	-	✓	122 x 128,5 x 12 (ouverte) 122 x 78 x 14 (fermée)	92
704696	LS-100K Bleu	10	Double alimentation	848556	-	✓	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	incliné fixe	✓	118 x 83 x 22	90
704698	LS-100K Rose	10	Double alimentation	848556	-	✓	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	incliné fixe	✓	118 x 83 x 22	90
309645	LS-123K Bleue	12	Batterie et solaire	848556	-	✓	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	145 x 104 x 25	119
309648	LS-123K Verte	12	Batterie et solaire	848556	-	✓	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	145 x 104 x 25	119
309652	LS-123K Rose	12	Batterie et solaire	848556	-	✓	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	145 x 104 x 25	119
309653	LS-123K Orange	12	Batterie et solaire	848556	-	✓	-	-	1	✓	✓	✓	✓	-	00	Incliné fixe	✓	145 x 104 x 25	119

CALCULATRICES DE BUREAU

Couleurs d'impression :

NOIR ROUGE

MP1211-LTSC

Calculatrice à 12 chiffres avec impression pour un usage intensif

- Vitesse d'impression : 4,3 l/s
- Fonctions de calcul de taxes et de rentabilité, et de conversion de devises, fonction charge
- Sélection des décimales (+02346F) et des arrondis
- Écran bicolore (nombres positifs : en vert / nombres négatifs : en rouge)
- Système d'alimentation à faible consommation, interrupteur d'alimentation (norme ErP)

822693



Eco friendly

Couleurs d'impression :

BLEU ROUGE

MP120-MG-ES II

Calculatrice 12 chiffres avec impression par rouleau encreur

- Vitesse d'impression 2,0l/s
- Écran bicolore (nombres positifs : en vert / nombre négatifs : en rouge)
- Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises
- Sélection des décimales (+01234F)

385786



CALCULATRICES TRANSPORTABLES

Couleurs d'impression :

BLEU

Eco friendly

P1-DTSC II

Calculatrice compacte 12 chiffres avec impression 100% nomade

- Vitesse d'impression 2,0l/s
- Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises
- Sélection des décimales (+0234F) et des arrondis
- Adaptateur secteur AD11 fourni (380101)

392196



Couleurs d'impression :

ROUGE

Eco friendly

P23-DTSC II

Calculatrice portable 12 chiffres avec impression

- Vitesse d'impression 2,0l/s
- 2 couleurs d'impression : vert et rouge
- Fonctions de calcul de taxes, de rentabilité et de conversion de devises
- Sélection des décimales (+01234F)
- Adaptateur AD11 III en option

385787



Guide des symboles

Double alimentation	Énergie solaire uniquement	Alimentation par pile uniquement	Secteur	Couverture rigide de protection 360°	Clavier de type ordinateur
Témoin de pile usée (Type AA / AAA)	Grand écran	Écran LCD incliné interne	Fonction Grand total	Touches moulées par injection double	Impression bicolore
Écran bicolore	Écran à angle droit	Écran réglable	Calcul de la valorisation/plus-value	Heure et calendrier	Économies d'énergie
Calcul de taxes	Conversion de devises	Calcul de rentabilité (prix coûtant, prix de vente, marge)	Fonction Change	Boîtier aluminium	Produit fabriqué en partie à partir de matériaux Canon recyclés
Piles	Étui				

Gamme garantie 1 an
Hot Line 01 70 48 05 00

Code	Référence	Chiffres	Type d'affichage	Alimentation	Batterie	Vitesse d'impression (l/s)	Couleur d'impression	Calcul de taxes	Calcul de rentabilité	Conversion de devises	Heure et calendrier	Décimale prédéfinie	GT	Compteur d'articles	%±	%	#	→	Touche 00/000	Cartouche d'encre	Papier en rouleau	Matériaux recyclés	Taille (mm)	Poids (g)
822693	MP1211-LTSC	12	Écran LCD bicolore	Câble secteur inclus	410037	4,3	2	✓	✓	✓	-	+02346F	✓	✓	✓	-	✓	✓	00/000	474100	580089	-	334 x 219 x 74,5	1400
385786	MP120-MG-ES II	12	Écran LCD bicolore	Câble secteur inclus	410037	2,0	2	✓	✓	✓	✓	+01234F	✓	✓	✓	-	✓	✓	00/000	289416	580089	✓	266 x 189 x 62	557
392196	P1-DTSC II	12	Écran LCD	Pile & adaptateur fourni	433525	2,0	1	✓	✓	✓	-	+0234F	-	-	✓	-	✓	-	-	289408	580089	✓	196 x 99 x 40	304
385787	P23-DTSC II	12	Écran LCD	Pile et adaptateur en option	433525 380101	2,0	2	✓	✓	✓	✓	+01234F	-	✓	✓	-	✓	✓	00	289416	580089	✓	230 x 163 x 56	486



CALCULATRICES ECOLOGIQUES

Citizen Eco Complete = Eco⁵.
La génération d'avant garde des calculatrices réellement respectueuses de l'environnement, totalement écologiques et certifiées "Ange Bleu".



www.blauer-engel.de/uz116

Bureau ECC-210 Écologique

- 8 chiffres
 - Écran incliné
 - Touche %
 - Touche +/-
 - Mémoire
 - Racine carrée
 - Alimentation solaire
 - Certificat écologique "Ange Bleu"
- 302172** Noir

Bureau ECC-310 Écologique

- 12 chiffres
 - Inclinaison de l'écran réglable
 - Marge automatique (MU)
 - Grand Total
 - Mémoire
 - Racine carrée
 - Alimentation solaire
 - Certificat écologique "Ange Bleu"
- 317155** Noir



Bureau CDC-80 Allrounder

- 8 chiffres
 - Écran incliné
 - Calcul de taxes
 - Marge automatique (MU)
 - Mémoire
 - Alimentation solaire et à piles
- 302231** Noir

Bureau SDC-444S

- 12 chiffres
 - Double Mémoire
 - Marge automatique (MU)
 - Alimentation solaire et à piles
- 282514** Noir



NOUVEAU!

Rend la vie
Colorée

Bureau SDC-812NR

- 12 chiffres
- Écran incliné
- Touche %
- Touche +/-
- 3 touches mémoire
- Touche double zéro
- Alimentation solaire et à piles

- 441618** Blanc
- 441621** Vert
- 441619** Rose
- 441620** Bleu



Imprimante

- #### CX-123N Base+
- Impression 2 couleurs
 - Calcul de taxes
 - Marge automatique (MU)
 - Grand total
 - Double mémoire
 - Compteur de lignes
 - Alimentation Secteur
- 302182** Blanc



Imprimante

- #### CX-32N Base
- Impression 2 couleurs
 - Conversion de devises
 - Calcul de taxes
 - Compteur de ligne
 - Alimentation pile et secteur
- 700703** Blanc

Code	Modèle	chiffres	Alimentation	Batterie	Secteur	Mémoire	MU	Calcul de taxes	+/-	→	√	€/\$/£/¥...	Calcul de coût, vente et marge	Bloc encreur	Bobine papier	Dimensions (mm)	Poids (g)
302172	ECC-210	8	Solaire	-	-	1	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	143 x 102 x 30	102
317155	ECC-310	12	Solaire	-	-	1	✓	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	173 x 107 x 34	186
302231	CDC-80BK	8	Solaire et batterie	848564	-	1	✓	✓	✓	-	✓	-	-	-	-	135 x 109 x 25	104
282514	SDC-444S	12	Solaire et batterie	848564	-	2	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	-	153 x 120 x 31	209
441618	SDC-812NR	12	Solaire et batterie	848564	-	3	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	127 x 105 x 21	87
441621	SDC-812NR	12	Solaire et batterie	848564	-	3	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	127 x 105 x 21	87
441619	SDC-812NR	12	Solaire et batterie	848564	-	3	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	127 x 105 x 21	87
441620	SDC-812NR	12	Solaire et batterie	848564	-	3	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	127 x 105 x 21	87
700703	CX-32N	12	Secteur et batteries	433525	✓	1	-	✓	✓	-	-	✓	✓	289416	295640	226 x 147 x 68	410
302182	CX-123N	12	Secteur	-	✓	2	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	289416	295640	267 x 202 x 77	739

CALCULATRICES DE POCHE / PRIMAIRE

GARANTIE
2
ANS



A "TI-501"
393579

TEXAS
INSTRUMENTS



B "HL 820-VER"
231080

CASIO



C "SL-310UC"

CASIO

- 386681 ● Noire 386680 ○ Blanche 386677 ● Violette
386676 ● Orange 386675 ● Verte 386673 ● Bleu Clair
386671 ● Bleu 386672 ● Rose



D "Petite FX"

CASIO


La première calculatrice pour la primaire.

- 393434 ● Verte 030516 ● Rose
030524 ● Bleu



E "SL-100 VER"
231072

CASIO



F "SL-310TER+ et SL-320TER+" CASIO
826910 SL-310TER+ 229173 SL 320TER+

Code	Modèle	Chiffres Solaire	Piles Energizer	Séparateur de milliers	Cost, sell, margin	Calcul, de taxe	Autres caractéristiques	Dimensions (mm)
A 393579	TEXAS TI-501	8	1 x LR54 848564	•			écran SuperView™ très lisible	91 x 56 x 11
B 231080	CASIO HL820VER	8	1 x LR54 848564	•	•		couvercle rotatif à 360°	104 x 62,5 x 10
C 386681	CASIO SL-310UC Noire	10	• 1 x LR1130 848564	•		•	calcul de temps : heure, minutes, secondes	118 x 70 x 8
C 386680	CASIO SL-310UC Blanche	10	• 1 x LR1130 848564	•		•	calcul de temps : heure, minutes, secondes	118 x 70 x 8
C 386677	CASIO SL-310UC Violette	10	• 1 x LR1130 848564	•		•	calcul de temps : heure, minutes, secondes	118 x 70 x 8
C 386676	CASIO SL-310UC Orange	10	• 1 x LR1130 848564	•		•	calcul de temps : heure, minutes, secondes	118 x 70 x 8
C 386675	CASIO SL-310UC Verte	10	• 1 x LR1130 848564	•		•	calcul de temps : heure, minutes, secondes	118 x 70 x 8
C 386673	CASIO SL-310UC Bleu Claire	10	• 1 x LR1130 848564	•		•	calcul de temps : heure, minutes, secondes	118 x 70 x 8
C 386672	CASIO SL-310UC Rose	10	• 1 x LR1130 848564	•		•	calcul de temps : heure, minutes, secondes	118 x 70 x 8
C 386671	CASIO SL-310UC Bleu	10	• 1 x LR1130 848564	•		•	calcul de temps : heure, minutes, secondes	118 x 70 x 8
D 393434	Petite FX Verte	8	1 x LR54 848564	•			Large touches en gomme, capot de protection	120 x 75 x 10,7
D 030524	Petite FX Bleue	8	1 x LR54 848564	•			Large touches en gomme, capot de protection	120 x 75 x 10,7
D 030516	Petite FX Rose	8	1 x LR54 848564	•			Large touches en gomme, capot de protection	120 x 75 x 10,7
E 231072	CASIO SL100VER	8	• 1 x LR54 848564	•			pliable	55 x 91 x 10
F 826910	CASIO SL-310TER+	10	• 1 x LR54 848564	•		•	touche double zéro	118 x 70 x 7,5
F 229173	CASIO SL-320TER+	12	• 1 x LR54 848564	•		•	touche double zéro	118 x 70 x 8

Retrouvez les piles Energizer : page 171 à 174.

GARANTIE
2
ANS

CALCULATRICES DE BUREAU



A "TI 503SV"

TEXAS INSTRUMENTS

604300



B "TI 1706SV"

TEXAS INSTRUMENTS

798312



C "TI 1726"

TEXAS INSTRUMENTS

532681



D "MS-20UC" **CASIO**

386693 ● Noire
386691 ● Violette
386688 ● Verte
386684 ● Rose

386692 ○ Blanche
386689 ● Orange
386685 ● Bleu clair
386683 ● Bleu



E "TI 1795SV"

TEXAS INSTRUMENTS

798185



F "MS-88EM, MS-100EM, MS-120EM"

441550 MS-88EM
441547 MS-100EM

441546 MS-120EM



ibico

G "208X, 210X et 212X"

076334 208X
077125 210X
080621 212X



H "WM-320MT", "WD-320MT"

Résistantes à l'eau et à la poussière : indice de protection IP54.
282303 WM-320MT
282311 WD-320MT



I "DF-120 BM" **CASIO**

282370

Code	Modèle	Chiffres	Solaire	Piles Energizer	Séparateur de milliers	Cost. sell. margin	Calcul. de taxe	Autres caractéristiques	Dimensions (mm)
A 604300	TEXAS TI503SV	8		1 x LR54 848564	•			grand affichage	121 x 79 x 20
B 798312	TEXAS TI 1706SV	8	•	1 x LR54 848564	•			couvercle de protection	114 x 81 x 26
C 532681	TEXAS TI1726	8	•	1 x LR54 848564	•			large écran	114 x 83 x 20
D 386693	CASIO MS-20UC Noire	12	•	1 x LR44 848556	•			calcul de temps : heure, minutes, secondes	150 x 105 x 23
D 386692	CASIO MS-20UC Blanche	12	•	1 x LR44 848556	•			calcul de temps : heure, minutes, secondes	150 x 105 x 23
D 386691	CASIO MS-20UC Violette	12	•	1 x LR44 848556	•			calcul de temps : heure, minutes, secondes	150 x 105 x 23
D 386689	CASIO MS-20UC Orange	12	•	1 x LR44 848556	•			calcul de temps : heure, minutes, secondes	150 x 105 x 23
D 386688	CASIO MS-20UC Verte	12	•	1 x LR44 848556	•			calcul de temps : heure, minutes, secondes	150 x 105 x 23
D 386685	CASIO MS-20UC Bleu Claire	12	•	1 x LR44 848556	•			calcul de temps : heure, minutes, secondes	150 x 105 x 23
D 386684	CASIO MS-20UC Rose	12	•	1 x LR44 848556	•			calcul de temps : heure, minutes, secondes	150 x 105 x 23
D 386683	CASIO MS-20UC Bleu	12	•	1 x LR44 848556	•			calcul de temps : heure, minutes, secondes	150 x 105 x 23
E 798185	TEXAS TI 1795SV	8	•	1 x LR54 848564	•	•		Touche racine carrée	140 x 121 x 26
F 441550	MS-88 EM	8	•	1 x LR54 848564	•	•		design aluminium brossé	149 x 101 x 28
F 441547	MS-100 EM	10	•	1 x LR54 848564	•	•		design aluminium brossé	149 x 101 x 28
F 441546	MS-120 EM	12	•	1 x LR54 848564	•	•		design aluminium brossé	149 x 101 x 28
G 076334	IBICO 208X	8	•	1 x LR44 848556	•			ecran inclinable	106 x 133 x 26
G 077125	IBICO 210X	10	•	1 x LR54 848564	•			racine carrée	104 x 166 x 11
G 080621	IBICO 212X	12	•	1 x LR44 848556	•	•		racine carrée	190 x 140 x 32
H 282303	CASIO WM-320MT	12	•	1 x CR2032 410037	•	•	•	clavier détachable et lavable	195 x 145 x 36
H 282311	CASIO WD-320MT	12	•	1 x CR2032 410037	•	•	•	clavier détachable et lavable	169 x 109 x 33
I 282370	CASIO DF-120BM	12	•	1 x LR44 848556	•	•	•	touche double zéro	180 x 127 x 33



Retrouvez les piles **Energizer** : page 171 à 174.

CALCULATRICES IMPRIMANTES

GARANTIE
2
ANS



A "HR-8RCE"

Touche double zéro.
294158 Blanc
294141 Noir

CASIO



B "HR 150RCE"

Impression bicolore.
294166

CASIO



ibico

C "1214X"

Impression bicolore. 13 taux de conversion.
076393



CASIO

D "FR-2650 RC"

Fonction impression et après-impression.
Impression bicolore.
386699



CASIO

E "FR620RE" "DR320RE" et "DR420RE"

Fonction impression et après-impression. Affichage date et heure sur ticket.
386697 FR620RE
386696 DR320RE
386698 DR420RE

ibico

F "1232X"

Ecran digitron.
753484 1232X



Code	Modèle	Chiffres	Cost, sell, margin	Calcul de taxes	Correction du dernier terme	Vitesse d'impression	Alimentation	Adaptateur	Bloc encreur	Bobine papier	Dimensions (mm)
A	294158 CASIO HR-8 RCE Blanc	12	•	•	•	2,0 l/s	4 x AA (293892)	635070	289408	580089	209 x 102 x 42
A	294141 CASIO HR-8 RCE Noir	12	•	•	•	2,0 l/s	4 x AA (293892)	635070	289408	580089	209 x 102 x 42
B	294166 CASIO HR-150RCE	12	•	•	•	2,0 l/s	4 x AA (293892)	635070	289416	580089	242 x 165 x 58
C	076393 IBICO 1214X	12	•	•	•	2,4 l/s	4 x AA (293892)	598853	289416	295640	218 x 152 x 55
D	386699 CASIO FR-2650RC	12	•	•	•	2,4 l/s	secteur	fourni	512697	580089	259 x 195 x 61
E	386696 CASIO DR-320RE	14	•	•	•	3,5 l/s	secteur	fourni	512697	580089	341 x 205 x 84
E	386697 CASIO FR-620RE	12	•	•	•	3,5 l/s	secteur	fourni	512697	580089	341 x 205 x 84
E	386698 CASIO DR-420RE	12	•	•	•	4,4 l/s	secteur	fourni	512697	580089	341 x 205 x 84
F	753484 IBICO 1232X	12	•	•	•	4,1 l/s	secteur	fourni	512697	580089	300 x 230 x 75



Retrouvez les piles *Energizer* : page 171 à 174.



CALCULATRICES SCIENTIFIQUES / GRAPHIQUES

CALCULATRICES PRIMAIRES



CASIO

A "Petite FX"

La première calculatrice !

Capot de protection. Calculs et fonctions de base. Fonctionne avec 1 pile LR54 **848564**. Dimensions : 120 x 75 x 10,7 mm. Poids : 70 g.
393434 ● Verte **030524** ● Bleu
030516 ● Rose



CASIO

B "FX Junior"

Calcul identique à celui enseigné à l'école : parenthèses, priorités, divisions euclidiennes... Couverture de protection. Fonctionne avec 1 pile AA **293892**. Dimensions : 155 x 78 x 19,5 mm. Poids : 115 g.
248774




CALCULATRICES GRAPHIQUES / LYCÉE ET ÉTUDES SUPÉRIEURES

CASIO

C "FX-92+ Spéciale Collège"


Calcul identique à celui enseigné à l'école : parenthèses, priorités, divisions euclidiennes... Couverture de protection. Fonctionne avec 1 pile AA **293892**. Dimensions : 155 x 78 x 19,5 mm. Poids : 115 g.
792196



CASIO

D "Graph 25+E"

Mode examen intégré : restriction d'accès à la mémoire utilisateur pendant l'examen. Écran 8 lignes. Mémoire 20Ko. Menu à icônes, fonctions scientifiques, statistiques, probabilités, graphiques. Fonctionne avec 4 piles AAA **433530**. Dimensions : 181 x 89 x 21 mm. Poids : 205 g.
248782



CASIO

E "Graph 35+E II"

Menu Python intégré conforme aux nouveaux programmes de seconde générale et professionnelle du lycée. Mode Examen intégré : restriction d'accès à la mémoire utilisateur pendant l'examen. Fonctions statistiques avancées, scientifiques, équations, graphiques, statistiques, probabilités, connectable PC. Fonctionne avec 4 piles AAA **433530**. Dimensions : 181 x 88 x 21 mm. Poids : 205 g.
432678



CASIO

F "Graph 90+E"

Menu Python intégré conforme aux nouveaux programmes de seconde générale et professionnelle du lycée. Mode Examen intégré : restriction d'accès à la mémoire utilisateur pendant l'examen. Grand écran LCD couleur : 8 lignes x 21 caractères. Résolution : 384 x 216 pixels. Mémoire : 61 Ko. Mémoire interne : 16 Mo Flash. Connexion possible à une autre calculatrice graphique (via câble 3 broches), un ordinateur ou un vidéoprojecteur (via câble USB). Partage d'écran. Écriture naturelle en 2D. Programmation en langage type Basic. Fonctions graphiques 3D, tracé de graphiques à partir d'une image réelle, tableau et statistiques avancées. Livrée avec un câble 3 broches, un câble USB et 4 piles AAA **433530**. Dimensions : 185 x 87 x 17 mm. Poids : 272 g.
383228



CASIO

G "FX-CP400+E"

Mode examen intégré : restriction d'accès à la mémoire utilisateur pendant l'examen. Mémoire : 5,5 MB de mémoire Flash et 24MB de mémoire USB-Flash. Fonction partage d'écran : affichage de 2 fenêtres. Clavier numérique QWERTY / AZERTY. Calcul formel avancé, calcul vectoriel et matriciel. Fonctionne avec 4 piles AAA **433530**. Livrée avec stylet. Dimensions : 206 x 89 x 21 mm. Poids : 314 g.
222532



Machine de bureau, conférence et télécommunication



Retrouvez les piles **Energizer** : page 171 à 174.

DICTIONNAIRES ÉLECTRONIQUES



A Dictionnaire Le Larousse de Poche D850FR

- Fonction loupe sur grand écran 4 lignes.
- 10 000 noms propres et 77 000 définitions.
- Nature et genre des mots, pluriel de chaque mot.
- Dictionnaire des synonymes : 20 000 mots d'entrée, 200 000 synonymes et 80 000 contraires.
- 7 000 citations, 9000 verbes conjugués.
- Base du Thésaurus (Dictionnaire des Analogies) : 900 thèmes, index de 50 000 entrées.
- Index pour recherche facile des mots.
- Résolution des jeux de lettres : mots croisés, anagrammes et jeux du Pendu et du Méli-Mélo.
- Liste mémo, calculatrice, conversion Euro et métrique, horloge et aide à l'écran.
- Fonctionne avec une pile CR2032 fournie.
- Dimensions : 12 x 7,6 x 1,5 cm.

433769



B Dictionnaire de Français D650FR

- Grand écran 3 lignes avec larges touches et fonction loupe.
- 65 000 mots racines.
- Définition complète de tous les mots du dictionnaire, jusqu'à 6 définitions par mot.
- Correcteur d'orthographe des noms communs : plus de 3 millions de corrections, plus de 250 000 propositions de synonymes.
- Fonction grammaticale : 9 000 verbes conjugués sur 10 temps.
- Nature et genre des mots, pluriel et genre contraire.
- Index pour recherche facile des mots.
- Résolution des jeux de lettres : mots croisés, anagrammes, jeux du Pendu et du Méli-Mélo.
- Liste mémo, calculatrice, conversion Euro et métrique, horloge et aide à l'écran.
- Fonctionne avec une pile CR2032 fournie.
- Dimensions : 12 x 7,5 x 1,4 cm.

433770

TRADUCTEURS VOCAUX INSTANTANÉS



C INTERPRETOR®

Traducteur vocal basé sur l'intelligence artificielle pour des traductions instantanées dans 45 langues même pour les termes techniques ou avec une grammaire élaborée.

- Double micro, écran LCD tactile 5 cm, prise micro pour écouteurs.
- Batterie rechargeable intégrée : jusqu'à 10 h d'utilisation en continue et 7 à 10 jours en mode veille.
- Fonctions enregistrement pour garder en mémoire des informations importantes + transcription écrite.
- Mises à jour automatiques pour avoir les traductions les plus actuelles.
- 2 modes de traduction :
 - via Wi-Fi ou hors ligne* pour un usage simple et rapide.
 - mode interprète de groupe avec connexion à plusieurs autres appareils en mode « Conférence ».

* Mode hors ligne disponible dans une sélection de 7 langues.

• Dimensions : 11,1 x 4,4 x 1,3 cm.

433774



D INTERPRETOR® II

Photographiez un texte, il vous fournit la traduction !

- **Traduction vocale en ligne jusqu'à 137 langues** via Wi-Fi. Parlez, il traduit à l'écran 137 langues et aussi vocalement pour 47 d'entre elles.
- **Traduction vocale hors ligne de 14 langues** : Anglais (AU, UK, US), Chinois (simplifié, traditionnel), allemand, espagnol, français, italien, japonais, coréen, néerlandais, portugais (Brésil), et russe.
- **Traduction Photo jusqu'à 60 langues** grâce à son appareil 5 mégapixels.
- Écran tactile couleur 2,4"6,1 cm de haute qualité
- Mise à jour continue pour fournir l'expérience de traduction la plus récente et la plus complète.
- Dictaphone avec enregistrement vocal jusqu'à 5 heures et possibilité de traduire les mémos vocaux en texte dans la langue désirée
- Batterie rechargeable 1500 mAh pour une autonomie de plusieurs jours.
- Prise jack pour casque ou écouteurs.
- Inclus dans la boîte : 1 câble micro USB type C, 1 paire d'écouteurs, 1 dragonne.
- Système d'exploitation Android™ 7.0
- Dimensions : 13,5 x 6,3 x 1,5 cm

441600



Retrouvez les piles **Energyzer** : page 171 à 174.

DURACELL® PILES RECHARGEABLES



CHARGEUR HAUTE-VITESSE AVEC PILES

Chargement simultané de 2 ou 4 piles avec indicateur de charge à led pour toutes les piles rechargeables type AA et AAA. Fonction d'arrêt automatique. Garantie 10 ans.

Code	Désignation
305764	Chargeur 45 minutes



PILES RECHARGEABLES

Idéales pour les appareils moyennement consommateurs d'énergie, garantissant des performances optimales. La technologie Duralock permet aux piles de conserver leur énergie plus de 6 mois* et ont une durée de vie garantie de 3 ans**.

Code	Type	Gamme	Capacité en mAh	Nombre de piles
378843	AA HR6	3 ans	1300	4
378711	AAA HR3	3 ans	750	4

*Lorsqu'elles sont inutilisées et dans des conditions normales de stockage.
**Hors utilisation ou 400 recharges, soit la première des deux limites à être atteinte



OPTEZ POUR L'ÉNERGIE
RECHARGEABLE !

Écologique



Garantie
3 ans*

Garantie
10 ans*



DURACELL® PILES SPÉCIALES



MEILLEURES VENTES PILES SPÉCIALES




Code	Type	Nombre de piles
433413	2032	6
221205	2032	2
221062	CR2	1

Format de la pile
clairement indiqué

Packaging
sécurité
enfant

50% plus puissante*



disponible
en X2



Énergie longue durée

Jusqu'à 10 ans
de stockage

Haute puissance
Lithium

Retrouvez l'ensemble des références de piles spéciales sur nos sites Internet

*Versus la durée moyenne minimum dans le test standard IEC des piles boutons au lithium CR2032 dans des clés de voitures. Les résultats peuvent varier suivant l'appareil et l'utilisation

DURACELL® PILES ALCALINES



PILES DURACELL ULTRA

Piles alcalines haute performance spécialement conçues pour répondre à la consommation d'énergie toujours plus élevée des appareils électroniques.

Code	Type	Nombre de piles	
291696	AA LR06	4	
378193	AA LR06	8	
393167	AA LR06	12	
376826	AAA LR03	4	
378010	AAA LR03	8	
393168	AAA LR03	12	



DURE JUSQU'À 100%
PLUS LONGTEMPS !*

100% plus puissante*



La technologie
Powercheck™
permet de vérifier
le niveau d'énergie
restant dans la pile.

Seulement chez Duracell !

ENSEMBLES, AGISSONS ET RECYCLONS

Un engagement RSE 360°

- ✓ Packaging 100% recyclable
- ✓ Production des piles alcalines en Belgique**
- ✓ Suppression du plastique sur nos packs de piles alcalines***
- ✓ Soutient le recyclage des piles avec notre partenaire



PILES DURACELL PLUS

Piles alcalines qui durent longtemps, et délivrent la meilleure puissance quel que soit l'appareil de destination.

Code	Type	Nombre de piles	
305668	AA LR06	4	
305675	AA LR06	8	
305683	AA LR06	12	
393174	AA LR06	24	
305691	AAA LR03	4	
305708	AAA LR03	8	
305715	AAA LR03	12	
393169	AAA LR03	18	
305723	C LR14	2	
305731	D LR20	2	
305748	9V 6LR61	1	
305756	4,5V 3LR12	1	



DURE JUSQU'À 50%
PLUS LONGTEMPS !*

Adaptées à tous les
appareils du quotidien



50% plus puissante*



*Performance de longévité comparée à la Durée Moyenne Minimum du test standard IEC 2015 pour les piles de format AA sur les Appareils Photos Numériques. Les résultats peuvent varier suivant l'appareil et l'utilisation. (www.iec.ch) **Pour nos références AA et AAA *** à l'exception de la Plus 9V en cours de changement



ALCALINE Pour le quotidien

- Énergie conservée jusqu'à 12 ans
- 0 coulures



LITHIUM Pour les appareils high-tech et un usage en extérieur

- La pile qui dure le plus longtemps
- Usage en extérieur : résiste à des températures extrêmes (-40°C à +60°C)



RECHARGEABLE Pour les usages très fréquents et les appareils économes

- Peut être rechargé des centaines de fois
- Solution écologique : faite à partir de 4% de batteries recyclées



MINIATURES Pour les petits appareils

- 0% Mercure
- Appareils électroniques, montres, appareils auditif

PILES ALCAINES



UNE PUISSANCE LONGUE DURÉE POUR LES APPAREILS DU QUOTIDIEN

- Protection contre les dommages causés par les coulures dans vos appareils⁽¹⁾
- Énergie conservée jusqu'à 10 ans⁽²⁾



Code	Référence	Nbre de piles par blister
433525	AA / LR6 / Mignon	4
433528	AA / LR6 / Mignon	8
433529	AA / LR6 / Mignon	12
433530	AAA / LR03 / Micro	4
433531	AAA / LR03 / Micro	8
433532	AAA / LR03 / Micro	12
433533	C / LR14 / Baby	2
433536	D / LR20 / Mono	2
433537	9V / 6LR61 / E-Block	1
433539	4.5V / 3LR12 / Normal	1
705538	AA / LR6 / Mignon	16
705536	AAA / LR03 / Micro	16

PACK ECONOMIQUE



(1) Jusqu'à 2 ans de protection anti-coulure après la décharge totale de la pile.
(2) Durée de vie.

PILES MINIATURES

UNE ÉNERGIE FIABLE POUR TOUS VOS APPAREILS ÉLECTRONIQUES



Code	Référence	IEC	Nbre de piles par blister
705552	CR1220	CR1220	1
848580	CR1616	CR1616	1
705554	CR1620	CR1620	1
705555	CR1632	CR1632	1
393272	CR2016	CR2016	4
327054	CR2016	CR2016	2
393274	CR2025	CR2025	4
592986	CR2025	CR2025	2
393273	CR2032	CR2032	4
410037	CR2032	CR2032	2
705500	CR2430	CR2430	2
705559	CR2450	CR2450	2
848695	123	123	1
432414	2CR5	2CR5	1
848700	CR2	CR2	1
848556	A76	LR44	2
705560	A23/E23A	LRV08	2
204973	E90	LR1	2
705562	EPX265G	LR9	2
705563	186	LR43	2
848564	189	LR54	2
433540	EPX76	EXP76	2



PILES POUR MONTRES

- Piles Multi-drain / multi-impédance
- Réduction des stocks de 35%
- Fiabilité & performance inégalée



Code	Référence	IEC	Nbre de piles par blister
705567	364/363	SR 60/SR 621 SW	1
705502	371/376	SR 66/SR 626 SW	1
433541	371/370	SR 69/SR 920 SW	1
433544	395/399	SR 57/SR 927 SW	1
393275	394/380	SR 45/SR 936 SW	1
433545	379	SR 63/SR 521 SW	1
705504	390/389	SR 54/SR 1130 SW	1

NOTRE PILE ALCAINE QUI DURE LE PLUS LONGTEMPS*



Energizer
MAX PLUS[®]



PLUS PUISSANTE

- Idéale pour tous vos appareils même high tech

PLUS PERFORMANTE

- Energie conservée jusqu'à 12 ans

O COULURE

- Sans risque pour vos appareils



*AA & AAA

Code	Référence	Nbre de piles par blister
393280	AA / LR6 / Mignon	4
393281	AA / LR6 / Mignon	8
393284	AA / LR6 / Mignon	20
393276	AAA / LR03 / Micro	4
393277	AAA / LR03 / Micro	8
393278	AAA / LR03 / Micro	20
393282	C / LR14 / Baby	2
393283	D / LR20 / Mono	2
393285	9V / 6LR61 / E-Block	1

PACKS ECO

- Rechargeable
- Facile à ranger
- Disponible pour AA, AAA, C, D et 9V



X20



X8

PILES LITHIUM

Energizer
ULTIMATE LITHIUM[®]

LA PILE QUI DURE LE PLUS LONGTEMPS AU MONDE*



IDEALE POUR TOUS VOS APPAREILS NUMERIQUES



LA PILE AA QUI DURE JUSQU'À 11 X PLUS LONGTEMPS DANS LES APPAREILS PHOTOS NUMERIQUES⁽¹⁾

- 33% plus légère qu'un alcaline.
- Résiste à des conditions extrêmes : de -40°C à +60°C.



+60°C -40°C

TRAVAILLER DANS DES TEMPÉRATURES EXTRÊMES



IDÉALE POUR LES DÉTECTEURS DE FUMÉE

Dure jusqu'à 65% plus longtemps dans les détecteurs de fumée⁽²⁾

(1) Dans les appareils photos numériques par rapport à une alcaline Energizer Standard; résultat pouvant varier selon l'appareil.

(2) Par rapport à une pile 9V Energizer Standard.

* Étude réalisée en ligne sur une présélection de produits nouveaux de marques nationales vendus en France. Étude administrée par Nielsen en octobre 2016 avec 10 000 répondants effectifs, représentatifs de la population française âgée de 15 ans et plus. www.produitsdelannee.com.

LES 1^{ÈRES} PILES RECHARGEABLES AU MONDE FABRIQUÉES AVEC 4% DE BATTERIES RECYCLÉES



Machine de bureau, conférence et télécommunication



Code	Référence	Capacité mAh	Nbre de piles par blister	
293973	AA / LR6 / Mignon	Universal	1300	4
293981	AAA / LR03 / Micro	Universal	500	4
293998	AA / LR6 / Mignon	Power Plus	2000	4
294003	AAA / LR03 / Micro	Power Plus	700	4
294011	AA / LR6 / Mignon	Extreme	2300	4
294028	AAA / LR03 / Micro	Extreme	800	4
294036	C / LR14 / Baby	Power Plus	2500	2
294044	D / LR20 / Mono	Power Plus	2500	2
294052	9V / 6LR61 / E-Block	Power Plus	175	1



- Indication de l'état de charge
- Arrêt automatique
- Protection de polarité
- Détection de batterie défectueuse
- Tension mondiale

Chargeur Universel

Chargeur polyvalent qui charge 5 formats de piles : AA, AAA, C, D, 9V

- Lecture facile du niveau de charge des piles
- Recharge rapide et sans danger en 4 heures



Mini Chargeur

Chargeur Ultra-compact 2 Piles

- Recharge une ou deux piles rechargeables AA/AAA en une nuit
- Diode d'état de charge indique quand les piles sont en cours de charge
- Livré avec 2 accumulateurs AA ou AAA



Code	Désignation	Type	Temps de Charge
393286	Chargeur universel	Tous formats	3
705507	Maxi chargeur	AA - AAA	6-8
432812	Mini chargeur	AA - AAA	nuit
410035	Chargeur Pro	AA - AAA	4-6

Maxi Chargeur

Chargeur 4 piles

- Recharge jusqu'à 4 piles AA ou AAA en une nuit
- Diode d'état de charge
- Certifié "Energy Star"
- Livré avec 4 accumulateurs AA



Chargeur Pro

Le chargeur intelligent et intuitif

- Charge 4 piles rechargeables AA ou AAA en 3 à 6 heures
- 3 Led couleurs (vert, jaune, rouge) indiquent l'état de charge
- Notification sonore pour indiquer la fin de charge
- Livré avec 4 accumulateurs AA



TRAVAILLER LES MAINS LIBRES

Frontale Vision HD +

- 350 lumens
- Portée : 70 m
- Autonomie : - 4 h (haute intensité)
- Régulateur d'intensité
- Étanche - IPX4
- Tête pivotante
- Bandeau élastique ajustable
- 3 piles AAA fournies



Code	Désignation
288328	Vision HD + Headlight

Frontale Vision

- 100 lumens
- Portée : 35 m
- Autonomie : - 10 h (haute intensité)
- 50 h (basse intensité)
- Interrupteur coulissant
- Résistance chutes 1 m
- Tête pivotante
- Bandeau élastique ajustable
- 3 piles AAA fournies



Code	Désignation
288336	Headlight Vision

BRICOLER CONFORTABLEMENT

Torche Metal LED 2AA

- Torches en métal adaptées pour toutes vos exigences de travail
- Gros interrupteur à pression au bout du manche pour allumer/éteindre facilement
- Surface rugueuse pour une prise ferme
- Structure solide pour les travaux du quotidien
- Piles incluses



Code	Désignation
143083	Metal LED 2AA

Metal penlight

- Stylo lumineux en métal
- Conçu pour apporter un éclairage de précision
- Léger et compact, il tient facilement dans une poche



Code	Désignation
393289	Impact LED 2AA

Phare Expert LED PRO

- 500 lumens
- Portée : 500 m
- Autonomie : jusqu'à 120 h
- Résiste aux chocs et températures élevées
- Étanche
- Lentille incassable
- Faisceau longue portée et ajustable à 140°
- Pile 6V comprise



Code	Désignation
288475	Expert LED

CIRCULER EN TOUTE SÉCURITÉ

Torche Metal LED 2D

- 135 lumens
- Portée : 89 m
- Autonomie : 150 h
- Torches en métal adaptées pour toutes vos exigences de travail
- Gros interrupteur à pression au bout du manche pour allumer/éteindre facilement
- Surface rugueuse pour une prise ferme
- Structure solide pour les travaux du quotidien
- Piles incluses



Code	Désignation
143088	Metal LED 2D

Compact Metal Led avec piles

- 40 lumens
- Portée : 45 m
- Autonomie : 65 h
- Mode Morse
- Crochet en métal à l'arrière
- Utilisable en intérieur



Code	Désignation
288344	Compact LED

Porte-clés lumineux

- Lumière de sécurité
- 20 lumens
- Portée : 10 m
- Autonomie : 5 h
- Durable chrome effect cast-metal body.
- Pile CR2016 fournie



Code	Désignation
433548	Porte-clés lumineux

ASTUCIEUSES

Liseuse Booklite

- 11 lumens
- Autonomie : jusqu'à 25 h
- Main-libres
- Tige en caoutchouc flexible pour ajuster facilement la lumière
- Un design compact aux lignes épurées
- S'emboîte pour un rangement facile
- Éclairage homogène et diffus
- 2 piles spéciales 2032 fournies



Code	Désignation
288360	Booklite

Torche X Focus 2AA

- 50 lumens
- Portée : 45 m
- Autonomie : 45 h
- Faisceau concentré ajustable
- Compacte et légère
- IPX4



Code	Désignation
288417	Xfocus 2AA




LA MEILLEURE FAÇON DE PROTÉGER VOS DOCUMENTS MADE TO WORK FOR YOU

PLASTIFIEUSES A3/A4

- Finition professionnelle pour des documents jusqu'au A3.
- Design sobre idéal pour le bureau, la maison et à l'école.

Temps de préchauffage rapide et fonction de plastification à froid. Fonctionne avec des pochettes de 80 à 125 microns.



Vitesse maximale
400 mm / min
(63sec / A3)



Temps de préchauffage 2 minutes



80 à 125 microns



Mécanisme anti-bourrages



10 pochettes de plastification incluses



LES COULEURS VIVES MERITENT LA MEILLEURE DES PROTECTIONS





POURQUOI PLASTIFIER VOS DOCUMENTS ?

Plastifier permet de donner un meilleur rendu aux documents et de les protéger dans le temps même s'ils sont manipulés tous les jours



Retrouvez toute nos signalétiques gestes barrières GRATUITEMENT : <https://apps.fellowes.com/micrositeEU/IdeaCentre/fr>

1. Fréquence d'utilisation

Usage Intensif



Usage Fréquent



Usage modéré/occasionnel



2. Format des documents à plastifier ?



Plastifie jusqu'au A3 dont les cartes de vœux, les photos, les documents A4, A5 et A6

Plastifie jusqu'au A4 dont les cartes de vœux, les photos, les documents A5 et A6

3. Epaisseur des pochettes de plastification ?



4. Plastifieuses automatiques pour des résultats de qualité supérieure



La machine est prête à plastifier en 30 à 60 secondes



La machine détecte l'épaisseur de la pochette insérée et s'ajuste automatiquement au meilleur réglage

Technologie **4-6 Rouleaux**

Les machines sont équipées de 4 à 6 rouleaux pour des résultats parfaits à chaque fois



USAGE INTENSIF



Venus 2 A3

- Prête à plastifier en 30 secondes
- Vitesse de plastification ultra-rapide 135cm/min : plastifie 45 pochettes en 10 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 250 microns d'épaisseur
- Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci
- 6 rouleaux pour une plastification parfaite

Inclus kit de 10 pochettes

226554 Venus 2 A3



Jupiter 2 A3

- Prête à plastifier en 60 secondes
- Vitesse de plastification ultra-rapide 120cm/min : plastifie 40 pochettes en 10 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 250 microns d'épaisseur
- Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci
- 6 rouleaux pour une plastification parfaite

Inclus kit de 10 pochettes

226549 Jupiter 2 A3



USAGE FRÉQUENT



Neptune 3 A3

- Prête à plastifier en 60 secondes
- Vitesse de plastification rapide 80cm/min : plastifie 25 pochettes en 10 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 175 microns d'épaisseur
- Détecte automatiquement l'épaisseur de la pochette et s'ajuste à celle-ci
- 4 rouleaux pour des résultats supérieurs

Inclus kit de 10 pochettes

226537 Neptune A3





Saturn 3i A3 & A4

- Prête à plastifier en 60 secondes
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- 4 positions pour régler la température (froid à 125 microns)
- Mécanisme de dégagement en cas de mauvaises insertions

Inclus kit de 10 pochettes

317593 Saturn 3i A4

317595 Saturn 3i A3



MODÉRÉ/OCCASIONNEL



Pixel A3 & A4

- Prête à plastifier en 3 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Design moderne
- 3 positions pour régler la température
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min

Inclus kit de 10 pochettes

433471 Pixel A4

433472 Pixel A3



Spectra A3 & A4

- Prête à plastifier en 4 minutes
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Mécanisme de dégagement en cas de mauvaise insertion

Inclus kit de 10 pochettes

317589 Spectra A4

317592 Spectra A3



Lunar A3 & A4

- Prête à plastifier en 4 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Idéal pour les loisirs créatifs
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min

469824 Lunar A4

137895 Lunar A3

382985 Lunar A4+ Bleue

386200 Lunar A3+ Bleue

NOUVEAU



Ion A3 & A4

- Prête à plastifier en 4 minutes
- Plastifie des pochettes jusqu'à 125 microns d'épaisseur
- Design moderne
- Vitesse de plastification standard : 30cm/min

441578 Ion A4

441579 Ion A3

Code	Modèle	Largeur d'entrée	Nbre de rouleaux	Temps de chauffe	Réglage de vitesse	Plastification à froid	Vitesse de plastification	Mécanisme anti-bourrage	Kit de plastification intégré	Garantie
226554	Venus 2 A3	320 mm	6	30 sec	AutoSense	Oui	135cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
226549	Jupiter 2 A3	320 mm	6	60 sec	AutoSense	Oui	120cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
226537	Neptune 3 A3	320 mm	4	60 sec	AutoSense	Oui	80cm/min	Marche arrière	10 doc	2 ans
317595	Saturn 3i A3	320 mm	2	60 sec	3 (à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
317593	Saturn 3i A4	320 mm	2	60 sec	3 (à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
433472	Pixel A3	330 mm	2	3 min	2 (à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
433471	Pixel A4	240 mm	2	3 min	2 (à froid)	Oui	30 cm/min	Manuel	10 doc	2 ans
317592	Spectra A3	320 mm	2	4 min	Fixe	Non	30 cm/min	Manuel	10 doc	1 an
317589	Spectra A4	230 mm	2	4 min	Fixe	Non	30 cm/min	Manuel	10 doc	1 an
386200	Lunar+ A3 bleu	320 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an
382985	Lunar+ A4 bleu	240 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an
137895	Lunar A3	320 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an
469824	Lunar A4	240 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an
441579	Ion A3	320 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an
441578	Ion A4	240 mm	2	4 min	2	Non	30 cm/min	Manuel	Non	1 an



Plastifieuse GBC Foton 30

La première plastifieuse de bureau **TOTALEMENT** automatique au monde.

Elle charge, plastifie et coupe automatiquement 30 feuilles A4 en une fois par simple pression sur un bouton. Plus de perte de temps à insérer les documents dans une pochette et à les charger une à une dans la plastifieuse.

● Plastifieuse automatique GBC Foton 30

- Plastifie automatiquement jusqu'à 30 feuilles A4
- Alignement automatique des feuilles pour des documents parfaitement plastifiés à chaque fois
- Mode de plastification manuelle pour les feuilles plus épaisses ou les documents au format non standard jusqu'à 250 g/m²
- Interface intuitive facilitant le passage entre les modes automatique et manuel
- Voyant de niveau de film vous avertissant lorsqu'il est temps de remplacer la cartouche



Code	Description
434704	Plastifieuse automatique GBC Foton 30

● Cartouche de film pour plastifieuse GBC Foton 30

- Cartouche «Chargement facile» de film brillant de 75 microns pour la plastification de 250 feuilles A4 au maximum
- Cartouche «Chargement facile» de film brillant de 125 microns pour la plastification de 150 feuilles A4 au maximum
- Cartouche «Chargement facile» de film brillant de 100 microns pour la plastification de 190 feuilles A4 au maximum



Code	Description
434705	Cartouche de film brillant 75 microns
434707	Cartouche de film brillant 100 microns
434706	Cartouche de film brillant 125 microns



XYRON®

Plastifieuse à froid Creative station

Plastifieuse à froid manuelle: n'utilise ni électricité, ni piles et ne dégage pas de chaleur. Il suffit de tourner la manivelle pour avancer le document. Plastifie en continu grâce à ses rouleaux de consommables. Cutter intégré. Largeur de plastification : 215 mm. Livrée avec une cartouche de plastification de démarrage et un DVD interactif de démonstration.



Code 818693

Cartouche de plastification à froid pour Creative station

Finition polyester brillant.
Conditionnement conseillé par 1



Modèle	Code
Cartouche de plastification 21.5 cm x 10 m. A4 80µ	818715
Cartouche de plastification dos adhésif repositionnable 21.5 cm x 7.5 m 80µ	049363
Cartouche de plastification dos magnétisé 21.5 cm x 3.5 m 80µ.	050291

Plastifieuses GBC

GBC Fusion™ Plus



● GBC Fusion™ Plus 7000L A3

Ultra rapide et entièrement réglable. Préchauffage en 1 minute et plastification d'une feuille A4 en moins de 13 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2x250 microns. Détection automatique de l'épaisseur de la pochette et marche arrière automatique en cas de bourrage. Réglages manuels pour les documents non standards. Technologie à 6 rouleaux. Livrée avec un kit de démarrage contenant une sélection de pochettes.



386281 GBC Fusion™ Plus 7000L A3



● GBC Fusion™ Plus 6000L A3

Accélérez vos performances. Préchauffage en 1 minute et plastification d'une feuille A4 en moins de 15 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2x250 microns. Détection automatique de l'épaisseur de la pochette et marche arrière automatique en cas de bourrage. Technologie à 4 rouleaux. Livrée avec un kit de démarrage contenant une sélection de pochettes.



386280 GBC Fusion™ Plus 6000L A3

● GBC Fusion™ 3100L A3.

Simple et rapide à utiliser. Préchauffage en 1 min et plastification en seulement 21 secondes. Utilise des pochettes jusqu'à 2x175 microns (350 au total). Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d'une pochette. Mise en veille automatique après 30 minutes d'inutilisation. Plastifieuse 4 rouleaux.



142581 GBC Fusion™ 3100L A3

Produit	7000L	6000L	3100L
Code produit	386281	386280	142581
Format maxi des documents	A3 max. (324 mm)	A3 max. (324 mm)	A3 max. (324 mm)
Temps de préchauffage (min)	1	1	1
Pochettes/10 min	46	40	26
Épaisseur maximum des pochettes 2x250mic	2x250mic	2x250mic	2x175mic
Marche arrière / débrayage manuel	✓	✓	✓
Mise en veille automatique	✓	✓	✓
Interface tactile	✓	✓	-
Alerte sonore prêt à l'emploi	✓	✓	✓
Guide d'alignement	✓	✓	-
Nombre de rouleaux	6	4	4
Détection automatique de l'épaisseur de la pochette	✓	✓	-
Garantie (année)	2	2	2



Plastifieuses GBC

● GBC Fusion™ 3000L A3

Prête en 60 secondes ! Idéale pour une utilisation régulière. Sélection de l'épaisseur en microns par simple pression sur une touche. Préchauffe désormais en seulement 1 minute et plastifie un document A4 en à peine plus de 30 secondes. Alerte sonore en cas de mauvaise introduction d'une pochette. Mise en veille automatique après 30 minutes d'inutilisation.



142576 GBC Fusion™ 3000L A3



● GBC Fusion™ 1100L A4 / A3.

Plastification facile : Réglage à l'aide d'un seul bouton ! Idéale pour une utilisation occasionnelle au bureau. Préchauffe maintenant en seulement 3 minutes et plastifie un document A4 en moins d'une minute (avec une pochette 75 microns). Retrait des pochettes mal insérées grâce à un simple bouton. Arrêt automatique après 30 minutes d'inactivité.



142734 GBC Fusion™ 1100L A3

142727 GBC Fusion™ 1100L A4



● GBC INSPIRE + A3 / A4

Excellent rapport qualité prix ! Parfaite pour une utilisation occasionnelle. Avec un seul réglage de température, elle est prête à l'utilisation en seulement 5 minutes. Design moderne et élégant. Facile à ranger.



307353 Inspire+ A3

307272 Inspire+ A4

Produit	3000L A3	1100L A3/A4	INSPIRE + A3/A4
Code	142576	142734 / 142727	307353 / 307272
Format maxi des documents	A3 max. (324 mm)	A3 max. (324 mm) A4 Max	A3 max. (324 mm) A4 Max
Temps de préchauffage (min)	1	3	5
Pochettes/10 min	16	10	8
Épaisseur maximum des pochettes	2x125mic	2x125mic	2x75mic
Marche arrière / débrayage manuel	✓	✓	-
Mise en veille automatique	✓	✓	-
Interface tactile	✓	-	-
Alerte sonore prêt à l'emploi	✓	-	-
Garantie (année)	2	2	2

iLAM Home Office

La combinaison parfaite entre le design et la qualité.

- Une LED et une alerte sonore indiquent lorsque la plastifieuse est prête à être utilisée.
- Faible consommation d'énergie : mise en veille automatique après 30 minutes d'inactivité.

Modèle
iLAM Home Office A4, gris **384491**
iLAM Home Office A3, gris **223844**

jusqu'à 125 microns **60 secondes*** **2x** **3 minute de préchauffage**

2 ANS GARANTIE



iLAM Touch

- Plastifieuse haute vitesse, entièrement automatique, dotée d'un capteur intelligent qui reconnaît l'épaisseur de la pochette et adapte automatiquement la vitesse.
- Système Easyfeed innovant sur le modèle Touch Turbo : insérer son document dans la pochette n'est plus un problème !

Modèle
iLAM Touch A3 **384493**

jusqu'à 250 microns **25 secondes*** **6x** **1 minute de préchauffage**

Rouleaux

iLAM Touch Turbo A3 **384494**

jusqu'à 250 microns **20 secondes*** **6x** **1 minute de préchauffage**

Rouleaux

iLAM Touch Turbo Pro A3 **425931**


jusqu'à 250 microns **15 secondes*** **6x** **1 minute de préchauffage**

Rouleaux


3 ANS GARANTIE



Système breveté Easy Feed*



Insérez la pochette ouverte
*Brevet et cours



Fermez les rabats



Insérez le document en utilisant la barre de guidage



Plastifiez !

ibico Pochettes de plastification

Code	Format	Épaisseur	Finition	Boîte
442821	A5	2 x 75 Mic	Brillante	100
442823	A5	2 x 125 Mic	Brillante	100
442824	A4	2 x 75 Mic	Brillante	100
442825	A4	2 x 100 Mic	Brillante	100
442826	A4	2 x 125 Mic	Brillante	100
442827	A3	2 x 75 Mic	Brillante	100
442828	A3	2 x 100 Mic	Brillante	100
442831	A3	2 x 125 Mic	Brillante	100
442832	A4	2 x 125 Mic	Mate	100
442833	A3	2 x 125 Mic	Mate	100
442834	A4	2 x 125 Mic	Auto-adhésive	100



PEIGNES PLASTIQUES



A Peignes à relier

En plastique durable et de haute qualité.
Anneaux 21 boucles. Format A4.

Code	Diamètre (mm)	Couleur	Capacité	Anneaux	Pack de
900070	6	Blanc	1-20	21	100
900071	6	Noir	1-20	21	100
900072	8	Blanc	21-40	21	100
900073	8	Noir	21-40	21	100
900074	10	Blanc	41-55	21	100
900075	10	Noir	41-55	21	100
900076	12	Blanc	56-80	21	100
900077	12	Noir	56-80	21	100
900078	14	Blanc	81-100	21	100
900080	14	Noir	81-100	21	100
900081	16	Blanc	101-120	21	100
900082	16	Noir	101-120	21	100
900083	19	Blanc	121-150	21	100
900084	19	Noir	121-150	21	100
900085	22	Blanc	151-180	21	50
900086	22	Noir	151-180	21	50
900088	25	Blanc	181-200	21	50
900089	25	Noir	181-200	21	50
900091	28	Blanc	201-240	21	50
900092	28	Noir	201-240	21	50
900093	32	Noir	241-280	21	50
900094	38	Noir	241-280	21	50
900096	45	Noir	341-410	21	50
900097	51	Noir	411-450	21	50

BAGUETTES À RELIER



C Baguettes à relier

Format A4. Longueur : 29,7 cm. Coin arrondi pour faciliter l'insertion des documents.

Code	Diamètre (mm)	Couleur	Taille	Capacité (pages)	Pack de
900098	3	Transparent	A4	5-30	25
900099	3	Noir	A4	5-30	25
900103	3	Noir	A4	5-30	100
900104	6-8	Transparent	A4	30-60	25
900105	6-8	Noir	A4	30-60	25
900106	6-8	Noir	A4	30-60	100
900107	10-12	Transparent	A4	60-100	25
900108	10-12	Noir	A4	60-100	25
900111	15	Transparent	A4	100-130	25
900113	15	Noir	A4	100-130	25

PEIGNES MÉTALLIQUES



B Peignes à relier

En métal robuste.
Permet de faire tourner les pages à 360°. Anneaux 34 boucles. Format A4.

Code	Diamètre (mm)	Couleur	Capacité (pages)	Système	Pack de
900114	6,4	Noir	1-35	3-1	100
900115	6,4	Blanc	1-35	3-1	100
900116	7,9	Noir	36-50	3-1	100
900118	7,9	Blanc	36-50	3-1	100
900119	9,5	Noir	51-80	3-1	100
900121	9,5	Blanc	51-80	3-1	100
900123	12,7	Noir	81-100	3-1	100
900124	12,7	Blanc	81-100	3-1	100
900126	14,3	Noir	101-125	3-1	100
900127	14,3	Blanc	101-125	3-1	100

POCHETTES DE PLASTIFICATION



D Pochettes de plastification

Indéchirables, résistantes aux liquides, à l'humidité, la saleté et aux graisses.
Finition 2 faces.

Code	Taille	Épaisseur (microns)	Couleur	Finition	Pack de
900128	56 x 86	2x125	Transparent	Brillante	100
900129	67 x 99	2x125	Transparent	Brillante	100
900131	A7 80 x 111	2x250	Transparent	Brillante	100
900134	A5 154 x 216	2x80	Transparent	Brillante	100
900135	A5 154 x 216	2x125	Transparent	Brillante	100
900136	A4 216 x 303	2x75	Transparent	Brillante	100
900137	A4 216 x 303	2x100	Transparent	Brillante	100
900138	A4 216 x 303	2x125	Transparent	Brillante	100
900139	A4 216 x 303	2x250	Transparent	Brillante	100
900143	A4 216 x 303	2x80	Transparent	Brillante / Dos adhésif	100
900144	A4 216 x 303	2x125	Transparent	Brillante / Pré-perforée	100
900145	A3 303 x 426	2x75	Transparent	Brillante	100
900146	A3 303 x 426	2x100	Transparent	Brillante	100
900147	A3 303 x 426	2x125	Transparent	Brillante	100
900148	A3 303 x 426	2x250	Transparent	Brillante	100

PLATS DE COUVERTURES

A Plats de couvertures cartonnées

Carton résistant et de haute qualité. Finition classique brillant ou finition grain cuir. Protègent efficacement vos documents. Conviennent à toutes les solutions de reliure. Carton robuste et 100% recyclable, personnalisez vos présentations pour créer une excellente première impression. Choisissez parmi une variété de couleurs standards ou trend et des finitions pour tout type de présentation.

Code	Taille	Couleur	Pack de 10	Finition	Epaisseur en g
900029	A4	● Bleu	100	Brillante	250
900030	A4	● Noir	100	Brillante	250
900031	A4	○ Blanc	100	Brillante	250
900033	A4	● Rose	100	Brillante	250
900034	A4	● Bleu clair	100	Brillante	250
900035	A4	● Vert clair	100	Brillante	250
900037	A4	● Bleu	100	Grain Cuir	250
900038	A4	● Noir	100	Grain Cuir	250
900039	A4	○ Blanc	100	Grain Cuir	250
900041	A4	● Ivoire	100	Grain Cuir	250
900043	A4	● Rouge	100	Grain Cuir	250
900045	A4	● Vert Foncé	100	Grain Cuir	250
900046	A4	● Rouge Bordeaux	100	Grain Cuir	250
900047	A4	Assortis : 5x ○, 5x ●, 5x ●, 5x ●, 5x ●	25	Grain Cuir	250



B Plats de couvertures transparents incolores

• Indéchirable et anti-rayure. Idéal pour des pages de présentation visibles.

Code	Taille	Couleur	Pack de	Matière	Epaisseur microns
900048	A4	Transparent incolore	100	PVC	300
900049	A4	Transparent incolore	100	PVC	250
900050	A4	Transparent incolore	100	PVC	200
900051	A4	Transparent incolore	100	PVC	180
900053	A4	Transparent incolore	100	PVC	150
900054	A4	Transparent incolore	100	PET recyclé	200
900055	A4	Transparent incolore	100	Polypro mate	300
900057	A4	Transparent incolore	100	Polypro	280
900058	A4	Transparent incolore	100	Polypro perforé	200



CHEMISES PRÉ-ENCOLLÉES

C Chemises pré-encollées brillantes

Pour thermorelieurs. Couverture face de 150 microns et dos en carton robuste de 250 grs.

Code	Taille	Diamètre	Couleur	Pack de	Capacité feuilles	Finition
900061	A4	1,5 mm	Blanc	100	3-10	Brillante
900063	A4	3 mm	Blanc	100	11-30	Brillante
900064	A4	6 mm	Blanc	100	31-60	Brillante
900065	A4	9 mm	Blanc	100	61-90	Brillante
900066	A4	50 x 12 mm	Blanc	100	120	Brillante
		30 x 15 mm			150	
		20 x 18 mm			180	
900067	A4	1,5 mm	Bleu	100	3-10	Grain Cuir
900068	A4	3 mm	Bleu	100	11-30	Grain Cuir
900069	A4	6 mm	Bleu	100	31-60	Grain Cuir



Pochettes de plastification standard



Des flèches indiquent le sens d'insertion de la pochette et disparaissent une fois le document plastifié pour des résultats de qualité à chaque fois (Format A5, A4 et A3 en 80 et 125 microns)

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boîte de
FINITION BRILLANTE			
123996	A5	80 microns	25
124034	A4	80 microns	25
298390	A4	80 microns	100
341986	A3	80 microns	25
298405	A3	80 microns	100
123988	10x15cm (Photo)	80 microns	25
298497	A4	100 microns	100
298502	A3	100 microns	100
298455	A5	125 microns	100
124498	A4	125 microns	25
298463	A4	125 microns	100
341994	A3	125 microns	25
298471	A3	125 microns	100
298439	54x86mm	125 microns	100
298447	64x95mm	125 microns	100
298489	A4	175 microns	100
298528	A4	250 microns	100
FINITION MATE			
298413	A4	80 microns	100
386383	A4	80 microns	25
298421	A3	80 microns	100

Pochettes de plastification spécifiques



DOS ADHÉSIF

Une face brillante, une face adhésive qui permet un affichage recto/verso

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boîte de
298536	A4	80 microns	100
298544	A3	80 microns	100
386380	A4 adhésif	80 microns	25
386381	A3 adhésif	80 microns	25



PRÉ-PERFORÉES

Idéal pour classer vos documents plastifiés dans un classeur

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boîte de
298578	A4	80 microns	100



SUPERQUICK

Idéal pour plastifier de gros volumes en un temps record. Le côté soudé est le côté le plus long

Code	Format	Epaisseur microns/face	Boîte de
298552	A4	80 microns	100
298560	A4	125 microns	100

En fonction de l'application, trouvez l'épaisseur de pochette de plastification qui vous convient :



80 microns



100 microns



125 microns



175 microns



250 microns



POCHETTES DE PLASTIFICATION MANUELLES



E Pochettes SEAL IT

Simple, rapides et sans machine !



Code	Format du document	Boîte de
472122	Carte de visite : 57 x 90 mm	10
472130	A4 : 210 x 297 mm	10
472148	A4 avec dos adhésif repositionnable	10

ROULEAUX DE PLASTIFICATION À CHAUD



F Rouleaux de films EZLoad pour plastifieuse AutoUltima 35




Pour plastification en continu. Tous les films sont conditionnés par cartons de 2 rouleaux prêts à l'installation. Finition brillante.

• Film de 305 mm x 15 m, 2 x 75µ (total = 150).
122635

• Film de 305 mm x 60 m, 2 x 125µ (total = 250).
122681

PEIGNES PLASTIQUES ET MÉTALLIQUES



A Peigne anneaux plastiques

Anneaux plastiques 21 boucles. Format A4.

Blanc	Noir	Diam en mm	Capacité feuilles	Par boîte
298586	298594	6	2-20	100
298609	298617	8	21-40	100
-	123841	8	21-40	25
298625	298633	10	41-55	100
123858	123866	10	41-55	25
298641	298659	12	56-80	100
123874	123882	12	56-80	25
298667	-	14	81-100	100
123890	123906	14	81-100	25
298675	298683	16	101-120	100
298691	298706	19	121-150	100
298714	298722	22	151-180	50
298730	298748	25	181-200	50

B Peigne anneaux métalliques

Anneaux métal 34 boucles. Format A4.

Blanc	Noir	Diam en mm	Capacité feuilles	Par boîte
298756	298764	6,4	01-35	100
298772	298780	8	36-60	100
298798	298803	10	61-80	100
298811	298829	12,7	81-100	100
298837	298845	14,3	101-130	100

BAGUETTES À RELIER

C Baguette à relier Serodo®


Pour documents A4, coin arrondi.
Longueur : 29,7 cm.



Noir	Incolore	Épaisseur en mm	Capacité feuilles 80 g	Boîte de
745110	087333	3	30	25
745129	087375	6	60	25
087414	087650	9	90	25
638255	638468	12	120	25
585753	-	15	150	20
585796	-	18	180	15



CHEMISE DE PRÉSENTATION ET KIT DE RELIURE



D Chemise de présentation

Chemise PVC 20/100° A4 cristal. Sachet de 10.
682599 Le sachet



E Kit de reliure Serodo®

Pour réaliser 5 présentations, comprend : 5 baguettes Serodo® noire épaisseur 3 mm, 5 couvertures PVC transparentes cristal 20/100ème A4 et 5 plats de couverture ivoire 240 g A4.
088841 Le kit






A Couverture transparente incolore

En PVC transparent. Format A4.

- Boîte de 25
123930 18/100°, 180µ.
- Boîte de 100
299010 15/100°, 150µ
299002 18/100°, 180µ
299028 20/100°, 200µ
299036 24/100°, 240µ
638522 30/100°, 300µ.



B Couverture transparente colorée

En PVC transparent. Format A4. 20/100°, 200 microns. Boîte de 100.

- 299060** Jaune
- 299078** Bleu
- 299086** Rouge
- 299094** Vert



C Couverture fantaisie

Format A4.

- ❶ PVC, 500µ, boîte de 50.
299044 Transparent rainuré
- ❷ Polypropylène, 280µ, boîte de 100.
298992 Noir
299052 Transparent glacé



D Couverture Chromolux

En carton brillant, 250 g/m². Format A4. Certifiée FSC. Boîte de 100.

- 298934** Blanc
- 298950** Bleu
- 298968** Rouge
- 298976** Vert
- 298984** Noir

PLATS DE COUVERTURES



A Couverture grain cuir

En carton effet grain cuir, 250 g/m². Format A4. Certifiée FSC.

- Boîte de 25
- 123948** Blanc
- 123955** Rouge
- 123963** Noir
- 123971** Bleu Royal

- Boîte de 100
- 298853** Ivoire
- 298861** Blanc
- 298879** Rouge
- 298887** Noir
- 298895** Bleu Royal
- 298900** Vert Foncé
- 298918** Jaune
- 298926** Bleu Clair



B Couverture Forever® grain cuir


Carton rigide, grain cuir 270 g/m². Certifié Ange Bleu. Paquet de 100.

- 423609** 4 couleurs assorties A4 : 25x bleu, 25x ivoire, 25x noir, 25x rouge
- 423611** Ivoire A4
- 423613** Bleu A4
- 423616** Rouge A4
- 423617** Noir A4
- 423620** Blanc A4
- 423623** Ivoire A3



Machine de bureau, conférence et télécommunication

KIT DE RELIURE




C Kit de reliure plastique

Kit de démarrage pour 10 documents.

- Contient :
- 5 peignes plastiques 6 mm Blanc
 - 5 peignes plastiques 8 mm Bleu
 - 5 plats de couverture A4 Bleu/Noir
 - 5 plats de couvertures A4 Blanc
 - 10 plats de couvertures PVC transparent A4 150 microns

204015



Création et impression facile !
Modèles & Logiciels GRATUITS
avery.fr

D Kit de présentation IndexMaker™



Kit complet comprenant : 1 jeu d'intercalaires IndexMaker™ 6 touches non perforées + 1 sommaire imprimable + 1 feuille d'étiquettes transparentes "faciles à positionner" + 1 couverture transparente + 1 dos cartonné Blanc 190 g/m². Sommaire et planche d'étiquettes de touches imprimables. Gain de temps : collez toutes vos touches en une seule fois.

Pour une lecture dans les 2 sens, vous pouvez personnaliser les 2 faces de vos onglets. Résistants, les touches sont plastifiées. Non perforé : idéal pour être assemblé avec tout type de reliure (spirale, baguette...).

Impression : jet d'encre, laser et copieur. Certifiés FSC.

- 124083** 6 touches
- 124091** 12 touches

Comment choisir votre machine à relier ?


1. Type de reliure ?



La reliure par anneaux plastique
Pour des dossiers faciles à réaliser et plus flexibles



La reliure par anneaux métal
Pour une finition de qualité, un rendu professionnel et durable



La thermoreliure
Pour une reliure plus rapide et permettant de donner à vos documents l'aspect d'un livre

2. Fréquence d'utilisation ?



Usage Intensif



Usage Fréquent




Usage modéré/ occasionnel

3. Capacité de reliure ?



Nombre maximum de feuilles par dossier relié
Plastique : 500 feuilles max
Métal : 130 feuilles max
Thermoreliure : 300 feuilles max

4. Capacité de perforation ?



Reliure plastique et métal : nombre de feuilles perforées en 1 fois
Plastique : 30 feuilles max
Métal : 20 feuilles max

5. Type de perforation manuel ou électrique ?



PERFORATION ELECTRIQUE
Plus simple d'utilisation et plus confortable. Il suffit de presser le bouton électrique pour perforer les feuilles




PERFORATION MANUELLE
La poignée de perforation robuste en métal simplifie la perforation des documents

RELIURE ANNEAUX PLASTIQUE



USAGE INTENSIF



Plateforme amovible



Galaxy 500 et Galaxy-E 500

- Plateforme de reliure amovible pour plus d'efficacité
- Relie jusqu'à 500 feuilles et perce jusqu'à 28 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Version manuelle : poignée transversale pour un plus grand confort

Inclus kit de 20 dossiers

232812 Galaxy 500 Manuel

232764 Galaxy-E 500 électrique

Quasar+ 500 et Quasar-E 500

- Relie jusqu'à 500 feuilles et perce jusqu'à 25 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Version manuelle : poignée transversale pour un plus grand confort

Inclus kit de 20 dossiers

142669 Quasar+ 500 Manuel

636943 Quasar-E 500 Electrique



USAGE FRÉQUENT



Pulsar+ et Pulsar-E

- Relie jusqu'à 300 feuilles et perce jusqu'à 20 feuilles
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Perforation verticale pour plus de confort et de précision

Inclus kit de 10 dossiers

142755 Pulsar+

232748 Pulsar-E

Centrale 3 en 1 Lyra

- Centrale de documents 3 en 1 qui permet de perforer, agraffer et perfore sur une seule et même machine
- Design moderne
- Relie jusqu'à 300 feuilles et perfore jusqu'à 20 feuilles
- Agrafe jusqu'à 30 feuilles, compatible agrafes 24/6 & 26/26
- Perforeur 2/4 trous, capacité jusqu'à 30 feuilles

Inclus kit de 1000 agrafes

441582



Agrafeuse

Perforeur 2/4 trous



NOUVEAU



MODÉRÉ/OCCASIONNEL



Star+ 150

- Relie jusqu'à 150 feuilles et perfore jusqu'à 15 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Poignée transversale pour un plus grand confort

142676 Star+ 150

Starlet 2+

- Relie jusqu'à 120 feuilles et perfore jusqu'à 12 feuilles simultanément
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Perforation et insertion horizontale

142748 Starlet 2+

RELIURE ANNEAUX METAL

Quasar Wire

- Relie jusqu'à 130 feuilles et perfore jusqu'à 15 feuilles
- Tiroir de rangement et sélecteur d'épaisseur du diamètre de l'anneau
- Poignée transversale pour un plus grand confort

Inclus kit de 20 dossiers

137871 Quasar Wire



Code	Modèle	Type de reliure	Manuelle / Electrique	Capacité de perforation	Capacité de reliure	Diamètre max. de l'anneau	Sélecteur du diamètre de la reliure	Tiroir à confettis	Kit de reliure intégré	Garantie
[232764]	Galaxy-E	Anneaux plastique	Electrique	28 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à gauche et à droite	20 docs	2 ans
[232812]	Galaxy	Anneaux plastique	Manuelle	28 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à gauche et à droite	20 docs	2 ans
[636943]	Quasar-E	Anneaux plastique	Electrique	25 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
[142669]	Quasar+	Anneaux plastique	Manuelle	25 feuilles	500 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
[232748]	Pulsar-E	Anneaux plastique	Electrique	20 feuilles	300 feuilles	38 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
[142755]	Pulsar+	Anneaux plastique	Manuelle	20 feuilles	300 feuilles	38 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
[441582]	Lyra	Anneaux plastique	Manuelle	20 feuilles	300 feuilles	50 mm	Oui	Ouverture à droite	10 docs	2 ans
[142676]	Star+	Anneaux plastique	Manuelle	15 feuilles	150 feuilles	19 mm	Oui	Ouverture à droite	Non	2 ans
[142748]	Starlet 2+	Anneaux plastique	Manuelle	12 feuilles	120 feuilles	16 mm	Oui	Ouverture à droite	Non	2 ans
[137871]	Quasar Wire	Anneaux métal	Manuelle	15 feuilles	130 feuilles	14 mm	Oui	Un côté	20 docs	2 ans

ANNEAUX MÉTAL

Code	ANNEAUX MÉTAL - 34 boucles	Prix
298756	1-35 Feuilles 6MM BLANC A4 X 100	
298764	1-35 Feuilles 6MM NOIR A4 X 100	
298772	36-60 Feuilles 8MM BLANC A4 x 100	
298780	36-60 Feuilles 8MM NOIR A4 x 100	
298798	61-80 Feuilles 10MM BLANC A4 x 100	
298803	61-80 Feuilles 10MM NOIR A4 x 100	

Code	ANNEAUX MÉTAL - 34 boucles	
298811	81-100 Feuilles 12MM BLANC A4 x 100	
298829	81-100 Feuilles 12MM NOIR A4 x 100	
298837	101-130 Feuilles 14.3MM BLANC A4 x 100	
298845	101-130 Feuilles 14.3MM NOIR A4 x 100	

COUVERTURES PRÉ-ENCOLLÉES A4

Code	Face PVC / Dos brillant	
299117	STANDARD-BLANC 12 MM X 100	
299125	STANDARD-BLANC 1.5 MM X 100	
299138	STANDARD-BLANC 4 MM X 100	





Perforelieurs à peignes plastique



CombBind® – la reliure peigne plastique

Le type de reliure le plus populaire : Elle est idéale pour les dossiers et présentations internes. Elle a l'avantage d'être économique et facile d'utilisation. Elle permet la lecture à plat et permet facilité la photocopie. Les peignes sont ré-ouvrables et réutilisables pour les mises à jour.



Usage fréquent à modéré



Relie



Perfore

C340

C450E

● Peignes de reliure plastique GBC CombBind

Code	Type	Capacité de feuilles	Couleur	Boîte
078900	6mm	25	Noir	100
441941			Blanc	100
496114	8mm	45	Noir	100
441942			Blanc	100
078918	10mm	60	Noir	100
441943			Blanc	100
871694	12mm	90	Noir	100
496203			Blanc	100
213649	16mm	120	Noir	100
213657			Blanc	100
441944	19mm	160	Noir	100
213673			Blanc	100
213681	25mm	225	Noir	50
441946			Blanc	50
441935	38mm	330	Noir	50
441936			Blanc	50
441938	51mm	450	Noir	50
441949			Blanc	50

Produit	C340	C450E
Code produit	663733	663791
Capacité de perforation (feuilles)	25	25
Capacité de reliure (feuilles)	450	450
Dimension maxi de reliure	51mm	51mm
Sans effort	✓	électrique
Guide utilisateur Quickstep	✓	✓
Centrage automatique des feuilles	✓	✓
Séparateur de feuilles	✓	✓
Sélecteur de profondeur de marge	-	✓
Dimensions l x h x p (mm)	450x235x495	450x334x440
Poids (kg)	11,6	15,6

● GBC CombBind® C340 et C450E

- Relient jusqu'à 450 feuilles et perforent jusqu'à 25 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 51 mm
- Séparateur de feuilles unique qui divise un dossier en liasses de 25 feuilles pour optimiser la perforation
- Système de centrage automatique des feuilles
- Fabrication robuste pour une longue durée de vie

663733 GBC CombBind C340

663791 GBC CombBind C450E

● Plats de couverture GBC HighClear

Code	Epaisseur	Couleur	Format	Boîte
766097	150 mic	Ultra-transparentes	A4	100
786522	200 mic	Ultra-transparentes	A4	100
437628	300 mic	Transparentes	A3	100



Perforelieurs à peignes plastique



Usage modéré à occasionnel

● GBC CombBind® C200E

- Relie jusqu'à 330 feuilles et perfore électriquement 15 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 38 mm
- Indicateurs d'alignement des feuilles pour une perforation toujours parfaite



317014 GBC ComBind C200E

● GBC CombBind® C200

- Relie jusqu'à 330 feuilles et perfore 20 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 38 mm.
- Poignée transversale et indicateurs d'alignement des feuilles EasyView™ pour une perforation sans effort et précise à chaque fois
- Indicateur de diamètre à code couleur pour sélectionner rapidement le peigne adapté



225818 GBC ComBind C200

● GBC CombBind® C100

- Relie jusqu'à 160 feuilles et perfore 9 feuilles A4 à la fois
- Diamètre max des peignes 19 mm
- Mécanisme de perforation sans effort



225797 GBC ComBind C100

Produit	C200E	C200	C100
Code produit	317014	225818	225797
Capacité de perforation (feuilles)	15	20	9
Capacité de reliure (feuilles)	330	330	160
Dimension maxi de reliure	38mm	38mm	19mm
Sans effort	électrique	✓	✓
Guide utilisateur Quickstep	✓	✓	✓
Centrage automatique des feuilles	✓	✓	-
Séparateur de feuilles	-	-	-
Sélecteur de profondeur de marge	-	-	-
Dimensions l x h x p (mm)	470x440x220	455x423x205	439x297x169
Poids (kg)	8,3	6,1	2,6



Perforelieurs à peignes métal et multifonctions



WireBind – La reliure peigne métal Le type de reliure professionnel : Peignes métalliques d'une longévité exceptionnelle avec 34 ou 21 anneaux (conçus pour les machines Multifonction) Ils fournissent une reliure métallique sécurisée et permettent l'ouverture à 360 degrés – parfaits pour les documents à photocopier. Idéals pour les documents exigeant une fermeture sécurisée sans mise à jour possible.



Usage modéré à occasionnel



● GBC WireBind W15

Compacte et élégante !

- Relie jusqu'à 125 feuilles et perfore 15 feuilles A4 à la fois
- Accepte les peignes métal 34 boucles jusqu'à 14 mm
- Poignée de transport pour un déplacement facile

660526 GBC WireBind W15

● GBC MultiBind 230 et 230E

Perforeliieuses Multifonctions !

- Relie jusqu'à 450 feuilles en fonction du type de reliure et perforent électriquement ou manuellement jusqu'à 30 feuilles à la fois
- 2 types de reliure sur une seule machine - créez des documents A4/A5 avec des peignes plastique ou métal 21 boucles

472188 GBC MultiBind 230

472196 GBC MultiBind 230E



Thermorelieurs



ThermaBind® – La thermoreliure Le type de reliure « aspect livre ». Les pages sont reliées dans une couverture préencollée. La première et dernière de couverture forment un tout. L'utilisation des couvertures préencollées et prépliées permet de réaliser des dossiers professionnels, sécurisés et élégants, ayant l'aspect d'un livre.



● GBC ThermaBind® T400

- Relie jusqu'à 400 feuilles en un seul document avec des couvertures de 40 mm ou plusieurs documents plus petits simultanément
- Idéale pour une utilisation fréquente dans les grands bureaux
- Signaux sonores et lumineux indiquant la fin du cycle de reliure. Réglages de température et minuteur programmable

724762 GBC ThermaBind T400



Produit	W15	MultiBind 230	MultiBind 230E	T400
Code produit	660526	472188	472196	724762
Capacité de perforation (feuilles)	15	30	30	-
Capacité de reliure peigne plastique (feuilles)	-	450	450	-
Dimension max du peigne plastique	-	51mm	51mm	-
Capacité de reliure métal (21 boucles)	-	125	125	-
Capacité de reliure métal (34 boucles)	125	-	-	-
Dimension max du peigne métal	14	14	14	-
Dimensions l x h x p (mm)	456x146x386	234x547x492	170x525x450	133x455x255
Poids (kg)	8,6	14,5	18,5	2,1


Cisailles

Les cisailles AVERY disposent d'un système de découpe breveté (N°1509427.9) qui évite d'exposer la lame en dehors des moments de découpe. Un système idéal pour protéger l'utilisateur et assurer la longévité de la lame ! Pour encore plus de sécurité, les poignées des cisailles disposent d'un système de verrouillage pour immobiliser la lame quand celle-ci n'est pas utilisée.



Capacité
15
feuilles

Garanti
5
ans



Cisailles OFFICE :

La solution pour le bureau !

- Schémas de découpe pour formats papier et photos
- Base graduée (en cm et en pouces)
- Légère et facile à transporter

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281632	Office	GUA4	A4 - 310	105x560x280
281638	Office	GUA3	A3 - 420	110x700x240

Capacité
30
feuilles

Garanti
7
ans



Cisailles PRÉCISION :

Pour allier précision avec capacité de travail !

Mêmes fonctions que Cisailles Office, plus :

- Butée verrouillable et ajustable pour une découpe précise
- Bac de récupération pour les chutes de papier
- Poignées ergonomiques

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281661	Précision	PG360	A4 - 360	120x620x370
281678	Précision	PG460	A3 - 460	120x730x470

Rogneuses

AVERY vous propose une large gamme de rogneuses afin de mieux répondre à vos besoins et de respecter au mieux votre budget. Que ce soit pour des gros volumes ou pour un usage occasionnel, AVERY est en mesure de vous proposer un produit adapté pour la découpe de supports papier et photos.

Capacité
12
feuilles

Garanti
5
ans



Rogneuses OFFICE :

Conçue pour les besoins quotidiens du bureau !

- Schémas de découpe pour formats papier et photos
- Base graduée (en cm et en pouces)
- Facile à ranger à plat ou à la verticale
- Poignées sur les cotés

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281645	Office	A4TR	A4 - 310	80x480x230
281653	Office	A3TR	A3 - 440	80x630x230

Capacité
30
feuilles

Garanti
7
ans



Rogneuses PRÉCISION :

Idéale pour des gros volumes de découpe !

Mêmes fonctions que Rogneuses Office, plus :

- Butée verrouillable et ajustable pour une découpe précise.
- Bac de récupération pour les chutes de papier
- Poignées ergonomiques
- Lame encapsulée pour plus de sécurité

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281686	Précision	P340	A4 - 340	110x590x420
281694	Précision	P460	A3 - 460	110x655x420

Capacité
12
feuilles

Garanti
3
ans



Rogneuses COMPACT :

Un design ingénieux pour occuper un minimum de place !

- Design compact et léger
- Pliable pour un rangement facile
- Robuste pour transporter en toute sécurité

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281604	Compact	A3CT	A3 - 425	90x610x80

Capacité
5
feuilles

Garanti
3
ans



Rogneuses PHOTO & PAPER :

Idéale pour la découpe de loisirs créatifs !

- Base graduée (en cm et en pouces)
- Schémas de découpe pour format papiers et photos
- Facile à ranger

Code	Gamme	Modèle	Format (Longueur)	Dim. H x L x P (mm)
281612	Photo&Paper	TR0002	A4 - 315	80x456x230
281620	Photo&Paper	TR0003	A3 - 440	90x590x210



Pour garantir la qualité de nos produits, les cisailles et rogneuses AVERY ont l'accréditation TUV Rheinland (N° Certificat : S 60040409)



CISAILLES POUR LE BUREAU



CAPACITÉ
8
feuilles



A Cisaille personnelle "502"

Format A4. Plateau métal, tracé des formats DIN, lame en acier, pression manuelle. 2 butées latérales. Longueur de coupe 320 mm. Capacité de coupe 8 feuilles, épaisseur 0,8 mm. Dim. table : 420 x 175 mm. Poids : 1,5 kg.

077146

CAPACITÉ
25
feuilles



C Cisaille "560"

Sécurité et visibilité par protection transparente.

Format A4. Lame et contre-lame en acier spécial de grande qualité. Protection transparente. Appui d'angle gradué en cm et en pouces. Butée arrière réglable. Longueur de coupe : 340 mm. Capacité de coupe 25 feuilles, épaisseur 2,5 mm. Dim. table : 443 x 285 mm. Poids : 4 kg.

492018

• **Accessoire :**

312858 Dispositif de sécurité

CAPACITÉ
15
feuilles



B Cisailles "533" et "534"

Lame et contre-lame en acier de grande qualité. Butée arrière réglable. Appui d'angle gradué en cm et formats DIN. Tracé des formats Din sur la table. Capacité de coupe : épaisseur 1,5 mm.

• **533 – Format A4**

Capacité de coupe 15 feuilles
Longueur de coupe. : 340 mm.
Dim. table : 443 x 285 mm.
Poids : 3,9 kg.

018878

• **534 – Format A3**

Capacité de coupe 15 feuilles.
Longueur de coupe. : 460 mm.
Dim. table : 569 x 285 mm.
Poids : 4,9 kg.

884433

MASSICOTS PRÉCISION POUR LES GROS VOLUMES

CAPACITÉ
300
feuilles



D Massicot "842"

Format A3. Découpe rapide et précise de listings et blocs de papier au millimètre près. Lame supérieure aiguisée. Deux capots de sécurité rabattables en acier. Mécanisme de pression instantané. Butée latérale graduée en cm et formats DIN. Butée arrière réglable.

Dim. table extérieures 720 x 590 mm. Plan de coupe avant 430 x 430 mm. Plan de coupe arrière 430 x 215 mm. Longueur de coupe : 430 mm. Capacité de coupe 300 feuilles, épaisseur 30 mm. Poids : 31 Kg.

485538

• **Accessoires :**

522472 Pieds en option (H.69 cm)

312873 Lame de rechange

194



CAPACITÉ
600
feuilles



E Massicot "846"

Format A3. Haut niveau de sécurité. Lame supérieure aiguisée. Deux capots de sécurité en plexiglas : rabattable à l'avant et fixe à l'arrière. Mécanisme de pression instantané. Butée latérale graduée en cm, formats DIN et inch. Le réglage de la butée arrière permet une précision millimétrique grâce à la manivelle graduée.

Dim. table extérieures 760 x 650 mm. Plan de coupe avant 430 x 430 mm. Plan de coupe arrière 430 x 215 mm. Longueur de coupe 430 mm. Capacité de coupe 600 feuilles, épaisseur 60 mm. Poids : 42 Kg.

786946

• **Accessoires :**

522472 Pieds en option (H.69 cm)


312879 Lame de rechange



CISAILLES POUR LES PROFESSIONNELS



CAPACITÉ
35
feuilles



561



562

A Cisaille "561" et Kit 562

Format A4+.
Lame et contre-lame en acier trempé.
Dispositif de sécurité à bras tournant et pression automatique de la lame.
Longueur de coupe : 360 mm. Capacité de coupe 35 feuilles, épaisseur 3,5 mm.
Dim. table : 440 x 265 mm. Poids : 6,10 kg.


252443

Kit 562 : cisaille 561 + table avant + dispositif de bandelette + laser.
Dim. table : 460 x 490 mm.

492026

- Accessoire : **312862** Dispositif de sécurité

CAPACITÉ
40
feuilles



B Cisaille "565"

Pour les coupes les plus fines.

Format A4+.
Lames et contre-lame affûtées en acier.
Protection de la lame par sécurité automatique. Butée arrière réglable et avant ajustable jusqu'à 170 mm. Dispositif de coupe pour bandes étroites.
Longueur de coupe : 390 mm. Capacité de coupe 40 feuilles, épaisseur 4 mm.
Dim. table : 475 x 355 mm. Poids : 8,9 kg.

492050

- Accessoire : **312866** Dispositif de sécurité

C Cisaille "867" et Kit 868

Précision et confort !

Format A3. Table de coupe métallique.
Lame supérieure et contre-lame vissées, aiguisées. Dispositif automatique de sécurité.
Deux butées latérales et solide, butée arrière.
Longueur de coupe : 460 mm. Capacité de coupe 35 feuilles, épaisseur 3,5 mm.
Dim. table : 513 x 365 m. Poids : 11,7 kg.

492034

Kit 868 : cisaille 867 + table avant + dispositif de bandelettes + laser.
Dim. table : 513 x 565 mm.

492042

- Accessoire : **312870** Dispositif bras de sécurité

CAPACITÉ
35
feuilles



868

867

ROGNEUSES PREMIUM



CAPACITÉ
20
feuilles
448



CAPACITÉ
25
feuilles
446



D Rogneuses Premium "446", "448" et kit 798

Lames circulaires et contre-lame affûtées et endurcies. Protection de la lame par un carénage en plastique hermétique.
Butée arrière réglable. Possibilité de fixation murale.

Code	Modèle	Capacité feuilles/ Epaisseur	Dim. table (mm)	Poids (kg)	Format/ Logueur (mm)
492131	446	25 feuilles / 2,5 mm	1120 x 384	7,4	A1 – 920 mm
492156	448	20 feuilles / 2 mm	1500 x 384	10	A0 – 1300 mm
492164	Kit 798 : 448 + tablette et pieds	-	-	-	-
312846	Tête de coupe droite	-	-	-	-



Kit 798



CAPACITÉ
5
feuilles

A Mini rogneuse "360"

Format A4. Règle graduée de 350 mm avec 3 têtes de coupe différentes. Longueur de coupe : 310 mm. Capacité de coupe 3 feuilles, épaisseur 0,3 mm. Kit créatif inclus pour découper en zigzag et pointillés. Dim. table : 380 x 100 mm. Poids : 0,3 kg.

492075



CAPACITÉ
8
feuilles

B Rogneuses "507" ID Color

Format A4. Contre-lame en acier. Lame circulaire carrénée. Deux butées latérales avec échelle en mm pour une coupe exacte à 90°. Protection de la lame par carénage plastique hermétique. Rail de presse avec repères. Nombreuse graduations sur la table : formats DIN, photos et degrés. Longueur de coupe : 320 mm. Capacité de coupe 8 feuilles, épaisseur 0,8 mm. Dim. table : 440 x 211 mm. Poids : 1 kg.

- 432340 ● Lilas
- 432345 ● Orange
- 432336 ● Vert

• Accessoires :

- 433782 Tête de coupe droite pour 507/508
- 433778 Set de 3 têtes de coupe : zigzag, pointillés, pliage pour 507
- 433779 Set de 3 têtes de coupe : zigzag, pointillés, pliage pour 508



CAPACITÉ
8
feuilles
507

CAPACITÉ
6
feuilles
508

C Rogneuses "507" et "508" (Génération 3)

Contre-lame en acier. Lame circulaire carrénée. Deux butées latérales avec échelle en mm pour une coupe exacte à 90°. Protection de la lame par carénage plastique hermétique. Rail de presse avec repères. Nombreuse graduations sur la table : formats DIN, photos et degrés.

• "507" – Format A4

Capacité de coupe 8 feuilles, épaisseur 0,8 mm. Longueur de coupe : 320 mm. Dim. Table : 449 mm x 208 mm. Poids : 1 kg.

433775


• "508" – Format A3

Capacité de coupe 6 feuilles, épaisseur 0,6 mm. Longueur de coupe : 460 mm. Dim. Table : 589 mm x 208 mm. Poids : 1,3 kg.

433776

• Accessoires :

- 433782 Tête de coupe droite pour 507/508
- 433778 Set de 3 têtes de coupe : zigzag, pointillés, pliage pour 507
- 433779 Set de 3 têtes de coupe : zigzag, pointillés, pliage pour 508



CAPACITÉ
20
feuilles

D Rogneuse "550" (Génération 3)

Format A4. Lame circulaire rotative et contre-lame affûtées. Protection de la lame grâce à un carénage plastique entièrement hermétique. Régllette de pression transparente. Butée arrière réglable. Fixation murale possible. Longueur de coupe : 360 mm. Capacité de coupe 20 feuilles, épaisseur 2 mm. Dim. table : 580 x 395 mm. Poids : 3,4 kg.

433777

• Accessoire :

- 312856 Tête de coupe droite

196



CAPACITÉ
35
feuilles

E Rogneuse PREMIUM "442"

Format A3+. Lame circulaire et contre-lame affûtées et endurcies. Protection de la lame par un carénage en plastique hermétique. Possibilité de fixation murale. Longueur de coupe : 510 mm. Capacité de coupe 35 feuilles, épaisseur 3,5 mm. Dim. table 710 x 384 mm. Poids : 5,10 kg.

492123

Accessoire :

- 312846 Tête de coupe droite



KINEON

TRAVAILLEZ EN TOUTE CONFIDENTIALITÉ, DÉTRUISEZ LES DOCUMENTS DONT VOUS N'AVEZ PLUS BESOIN MADE TO WORK FOR YOU



901565

DESTRUCTEUR DE BUREAU C222P

Détruit efficacement vos documents privés en coupe croisée.
Idéal pour la maison ou les petits bureaux.



8 feuilles



Taille
4x39mm



Coupe
croisée



Sécurité P4



2m/min



Corbeille 13L

DESTRUCTEUR PERSONNEL S0106B-T

Détruit vos documents confidentiels en coupe droite (bandelettes).
Idéal pour un usage domestique.



6 feuilles



Taille 6mm



Coupe droite



Sécurité P2



2.2m/min



Corbeille 7L

901564



Déchirer votre document n'est pas suffisant pour protéger vos données papier, c'est pourquoi vous avez besoin d'un destructeur fiable et performant pour vous y aider.



ÊTRE EN CONFORMITÉ
AU RGPD

(Règlement Général sur la Protection des Données)

Quel type de destructeur recherchez-vous ?

Vous avez besoin d'un destructeur au design unique, une sécurité et une productivité maximale.

Vous accumulez de gros volumes de papier en peu de temps et vous souhaitez les détruire en une fois. Vous pourrez retourner travailler pendant que le destructeur est en marche.

Vous avez besoin d'un destructeur facile à utiliser pour une utilisation sans aucune contrainte.

Vous avez besoin d'un destructeur au meilleur rapport qualité/prix.

Vous avez besoin d'un destructeur sûr et compact pour une utilisation individuelle/à la maison.

LX Series
Design &
Productivité

Automatique

100%
Anti-bourrage

Performance

Utilisation
individuelle/travail
à domicile

Combien de personnes vont utiliser le destructeur ?


1 Individuel
1 utilisateur

1-3 Petit bureau
1 à 3 utilisateurs

3+ Bureau partagé
3 à 5 utilisateurs

10+ Grand bureau partagé
+ de 5 utilisateurs

De quel niveau de sécurité avez-vous besoin ?



Quelles technologies Fellowes ?



Technologie interactive pour détruire sans interruption



Arrête le destructeur dès qu'une main s'approche de la fente d'insertion



Niveau de sécurité supérieur, idéal pour les documents confidentiels.



Destruction silencieuse, idéale pour les espaces de travail partagés

LX Series - Design & Productivité

La nouvelle génération de destructeurs

Pour détruire plus,
sans bourrage papier



IntelliBAR™

La nouvelle génération de destructeurs de Fellowes vous permet d'optimiser leur utilisation grâce à nos 5 technologies responsives IntelliBar.



100% anti-bourrage, une technologie inégalée

Détecte et gère automatiquement et de manière autonome le bourrage papier.

Safesense, une sécurité renforcée

Arrête immédiatement le destructeur lorsqu'une main est trop proche de la fente d'insertion.

Une réactivité unique

Un indicateur de cycle de fonctionnement prévient dès que le cycle est maximisé et que le destructeur doit refroidir.

Une productivité optimisée

Un indicateur indique en temps réel la productivité du destructeur et son potentiel d'alimentation pour une efficacité maximale.

Un confort d'utilisation facilité

Niveau de remplissage de la corbeille lorsque celle-ci doit être vidée.

LX Series - Design & Productivité



52,7 cm

NOUVEAU

Powershred® LX200

INDIVIDUEL. 1 UTILISATEUR

Détruit 12 feuilles, corbeille de 22L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de 10 minutes
Coupe croisée P-4, Mini-cut

441574 LX200



53,3 cm

NOUVEAU

Powershred® LX210

PETITS BUREAUX. 1 À 3 UTILISATEURS

Détruit 15 feuilles, corbeille de 23L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de 20 minutes
Coupe croisée P-4, Mini-cut

441575 LX210



59 cm

NOUVEAU

Powershred® LX220

BUREAUX PARTAGÉS. 3 À 5 UTILISATEURS

Détruit 20 feuilles, corbeille de 30L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de 25 minutes
Coupe croisée P-4, Mini-cut

441577 LX220

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules détruites pour 1 A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
441574	LX200	12	Croisée	P-4	1300	10 min	22L		65dB	9,3kg	774296
441575	LX210	16	Croisée	P-4	1300	20 min	23L		65dB	13,8kg	774296
441577	LX220	20	Croisée	P-4	1300	25 min	30L		65dB	16,7kg	227472



52,7 cm

MICRO SHRED

Powershred® LX201

INDIVIDUEL. 1 UTILISATEUR

Détruit 12 feuilles, corbeille de 22L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 10 min
Coupe microparticules, DIN P-5.

433460 LX201 Blanc

433466 LX201 Noir



53,3 cm

MICRO SHRED

Powershred® LX211

PETITS BUREAUX. 1 À 3 UTILISATEURS

Détruit 15 feuilles, corbeille de 23L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 20 min
Coupe microparticules, DIN P-5.

433463 LX211 Blanc

433467 LX211 Noir



59 cm

MICRO SHRED

Powershred® LX221

BUREAUX PARTAGÉS. 3 À 5 UTILISATEURS

Détruit 20 feuilles, corbeille de 30L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 25 min
Coupe microparticules, DIN P-5.

433464 LX221 Blanc

433468 LX221 Noir

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules détruites pour 1 A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
433460	LX201 Blanc	12	Micro	P-5	2500	10 min	22L		65dB	9,3kg	774296
433466	LX201 Noir	12	Micro	P-5	2500	10 min	22L		65dB	9,3kg	774296
433463	LX211 Blanc	15	Micro	P-5	2500	20 min	23L		65dB	13,8kg	774296
433467	LX211 Noir	15	Micro	P-5	2500	20 min	23L		65dB	13,8kg	774296
433464	LX221 Blanc	20	Micro	P-5	2500	25 min	30L		65dB	16,7kg	227472
433468	LX221 Noir	20	Micro	P-5	2500	25 min	30L		65dB	16,7kg	227472

100% Anti-Bourrage

Ces destructeurs faciles à utiliser vous offrent une performance 100% anti-bourrage : ils contrôlent le nombre de feuilles insérées en fonction de la capacité du destructeur et gèrent les bourrages pendant la destruction en cas de mauvaise insertion.




Destructeur 425Ci

10 utilisateurs et +

Détruit 30-32 feuilles, corbeille de 114L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement continu
Coupe croisée, P-4

475660 425Ci



Destructeur 325Ci

10 utilisateurs et +

Détruit 22-24 feuilles, corbeille de 83L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement continu
Coupe croisée, P-4

137820 325Ci



Destructeur 225Ci

5 utilisateurs et +

Détruit 22-24 feuilles, corbeille de 60L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement continu
Coupe croisée, P-4

482338 225Ci



Destructeur 125Ci

3-5 utilisateurs et +

Détruit 20 feuilles, corbeille de 53L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 60 min
Coupe croisée, P-4

475628 125Ci



Destructeur 99Ci

3-5 utilisateurs et +

Détruit 18 feuilles, corbeille de 34L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 30 min
Coupe croisée, P-4

475588 99Ci



79Ci



73Ci

Destructeur 79Ci & 73Ci

1-3 utilisateurs

79Ci : Détruit 16 feuilles, cycle de fonctionnement 20 min
73Ci : Détruit 12 feuilles, cycle de fonctionnement 10 min
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Corbeille de 23L
Coupe croisée, P-4

475563 79Ci

142587 73Ci

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules détruites pour 1 A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
475660	425Ci	30-32	Croisée	P-4	500	Continu	114L		60-65dB	67kg	227475
137820	325Ci	22-24	Croisée	P-4	400	Continu	83L		60dB	42,4kg	774326
482338	225Ci	22-24	Croisée	P-4	400	Continu	60L		65dB	37,6Kg	774318
475628	125Ci	20	Croisée	P-4	400	60 min	53L		65dB	27,4kg	774318
475588	99Ci	18	Croisée	P-4	400	30 min	34L		60dB	16,5kg	227472
475563	79Ci	16	Croisée	P-4	400	20 min	23L		60dB	12,8kg	774296
142587	73Ci	12	Croisée	P-4	400	10 min	23L		56dB	11,5kg	774296

Performance

Des destructeurs performants offrant des niveaux de technologies avancés



Destructeur 90S

3-5 utilisateurs

Détruit 18 feuilles, corbeille de 34L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 25 min
Coupe droite, P-2

475571 90S



Destructeur 450M

3-5 utilisateurs

Détruit 9 feuilles, corbeille de 22L
Détruit trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 10 min
Coupe microparticules, P-5

704723 450M



Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules détruites pour 1 A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
475571	90s	18	Droite	P-2	36	25min	34L		60dB	16.5 Kg	227472
704723	450M	9	Micro-particules	P-5	2600	10 min	22L		60dB	10.4 Kg	774296

Destructeurs individuels/ Télétravail

Vous avez besoin d'un destructeur sûr et compact pour une utilisation dans un bureau individuel/à la maison



NOUVEAU

Destructeur LX85

1 utilisateur

Détruit 12 feuilles, corbeille de 19L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 20 min
Coupe croisée, P-4

441571 LX85



NOUVEAU

Destructeur LX65

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 22L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 6 min
Coupe croisée, P-4

441570 LX65



TOP PRODUIT

Destructeur 60Cs

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 22L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 6 min
Coupe croisée, P-4

142740 60Cs

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules détruites pour 1 A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
441571	LX85	12	Croisée	P-4	400	20 min	19L		70dB	6,6kg	774296
441570	LX65	10	Croisée	P-4	400	6 min	22L		70dB	5,3kg	774296
142740	60Cs	10	Croisée	P-4	400	6 min	22L		70dB	5,8kg	774296

DESTRUCTEURS DE DOCUMENTS



56 cm

Destructeur 10M

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 19L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 10 min
Coupe microparticules, P-5

433469 10M



50,2 cm

Destructeur 63Cb

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 19L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 8 min
Coupe croisée, P-3

204823 63Cb



40 cm

Destructeur 53C

1 utilisateur

Détruit 10 feuilles, corbeille de 19L
Détruit agrafes, trombones, cartes de crédit et CD
Cycle de fonctionnement 3 min
Coupe croisée, P-4

142704 53C



39 cm

Destructeur 8Mc

1 utilisateur

Détruit 8 feuilles, corbeille de 14L
Détruit agrafes et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 5 min
Coupe microparticules, P-5

384402 8Mc



40,1 cm

NOUVEAU

Destructeur LX45

1 utilisateur

Détruit 8 feuilles, corbeille de 17L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 6 min
Coupe croisée, P-4

441569 LX45



38,7 cm

Destructeur M-7c

1 utilisateur

Détruit 7 feuilles, corbeille de 14L
Cycle de fonctionnement 5 min
Coupe croisée, P-4

226516 M-7c



38,7 cm

Destructeur M-7CM

1 utilisateur

Détruit 7 feuilles, corbeille de 13L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 5 min
Coupe croisée, P-4

386227 M-7CM



30 cm

Destructeur 36C

1 utilisateur

Détruit 6 feuilles, corbeille de 12L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit
Cycle de fonctionnement 2 min
Coupe croisée, P-4

386226 36C



38,1 cm

30 cm

Destructeurs P-28S & P-25S

1 utilisateur

P-28S : Détruit 8 feuilles, corbeille de 15L
P-25S : Détruit 5 feuilles, corbeille de 11L
Cycle de fonctionnement 3 min
Coupe droit, P-2

704719 P-28S

704718 P-25S

Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules détruites pour 1 A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
433469	10M	10	Micro	P-5	2600	10 min	19L		65dB	8,3kg	774296
204823	63Cb	10	Croisée	P-3	310	8 min	19L		62dB	8,8kg	774296
142704	53C	10	Croisée	P-4	400	3 min	23L		70dB	6,8kg	774296
384402	8Mc	8	Micro	P-5	2600	5 min	14L		70dB	4,1kg	774296
441569	LX45	8	Croisée	P-4	450	6 min	17L		70dB	5kg	774296
226516	M-7c	7	Croisée	P-4	450	5 min	14L		70dB	3,9kg	774296
386227	M-7CM	7	Croisée	P-4	450	5 min	13L		70dB	3,9kg	774296
386226	36C	6	Croisée	P-4	400	2 min	12L		70dB	2,99kg	774296
704719	28S	8	Droite	P-2	35	3 min	15L	-	70dB	2,76kg	774296
704718	25S	5	Droite	P-1	30	3 min	11L	-	70dB	1,62kg	774296

Automatique

Vous accumulez de gros volumes de papier en peu de temps et vous souhaitez les détruire en une fois. Vous pourrez retourner travailler pendant que le destructeur est en marche.



Destructeurs AutoMax 600M & 550C

10 utilisateurs et +

600M : 600 feuilles (14 manuel), microparticules (P-5)
550C : 550 feuilles (14 manuel), coupe croisée (P-4)
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement continu
Corbeille de 83L

433459 AutoMax 600M
386224 AutoMax 550C



Destructeur AutoMax 350C

5 utilisateurs et +

Détruit 600 feuilles (14 manuel), corbeille de 68L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement 45 min
Coupe croisée, P-4

386223 350C



Destructeur AutoMax 200M

3 à 5 utilisateurs

Détruit 200 feuilles (10 manuel), corbeille de 32L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement 25 min
Coupe microparticules, P-5

386222 200M



Destructeur AutoMax 200C

3 à 5 utilisateurs

Détruit 200 feuilles (10 manuel), corbeille de 32L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement 25 min
Coupe croisée, P-4

317586 200C



Destructeur AutoMax 150C

1 à 3 utilisateurs

Détruit 150 feuilles (8 manuel), corbeille de 32L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement 12 min
Coupe croisée, P-4

393436 150C



Destructeur AutoMax 100M

1 à 3 utilisateurs

Détruit 100 feuilles (10 manuel), corbeille de 23L
Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit (manuel)
Cycle de fonctionnement 12 min
Coupe croisée, P-4

393435 100M

Huile pour destructeurs

Contenance 355mL

L'huile permet de lubrifier les cylindres de coupe et augmenter la durée de vis du destructeur

774288

Sac pour destructeurs

Une large gamme de sacs pour insérer dans les corbeilles des destructeurs



Code	Modèle	Nb de feuilles	Type de coupe	Niveau de coupe	Nb particules détruites pour 1 A4	Cycle de fonctionnement	Taille corbeille	Détruit aussi	Nb de décibels	Poids	Sacs récupérateurs
433459	600M	600 (14 manuel)	Micro	P-5	2600	Continu	83L		60dB	38kg	603872
386224	550C	550 (14 manuel)	Croisée	P-4	400	Continu	83L		60dB	38kg	603872
386223	350C	350 (12 manuel)	Croisée	P-4	400	45 min	68L		60dB	32kg	603872
386222	200M	200 (10 manuel)	Micro	P-5	2300	25 min	32L		60dB	15,7kg	227472
317586	200C	200 (10 manuel)	Croisée	P-4	400	25 min	32L		60dB	14,5kg	227472
393436	150C	150 (8 manuel)	Croisée	P-4	400	12 min	32L		60dB	14,5kg	227472
393435	100M	100 (10 manuel)	Croisée (MiniCut)	P-4	1500	15 min	23L		60dB	13,2kg	227472



DESTRUCTEUR LEITZ IQ AUTOFEED TRAVAILLE SEUL ET EN SILENCE



Placez votre pile de papiers, fermez le couvercle et n'y pensez plus



- **Fonctionnalité de nettoyage des lames** (les lames s'inversent après chaque utilisation) pour éviter que des particules de papier tombent derrière la corbeille lorsque vous la retirez
- **Capteur infrarouge de remplissage de corbeille** et alerte à 80% du remplissage pour prévenir l'utilisateur qu'il doit vider la corbeille
- **Technologie anti-bourrage** : s'arrête automatiquement et ressort le papier lorsque trop de papier est inséré
- **Mode veille ECO** activé après 3 minutes sans utilisation

Usage occasionnel

LEITZ IQ AUTOFEED SMALL OFFICE 100 / OFFICE 150



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 100/150 feuilles A4 (6/8 manuel).
- 20 minutes de cycle de fonctionnement en continu.
- Commande tactile.
- Sécurité P-4.
- Corbeille de 34 L.
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit.

442816 Office 100
442817 Office 150

Usage quotidien

LEITZ IQ AUTOFEED OFFICE 300



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 300 feuilles A4 (8 manuel).
- 30 minutes de cycle de fonctionnement en continu.
- Commande tactile avec code PIN pour plus de sécurité et de confidentialité.
- Sécurité P-4.
- Corbeille de 44 L.
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit.
- Roulettes intégrées.

442818

Usage intensif

LEITZ IQ AUTOFEED OFFICE PRO 600



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 600 feuilles A4 (10 manuel).
- 240 minutes de cycle de fonctionnement en continu.
- Commande tactile avec code PIN pour plus de sécurité et de confidentialité.
- Sécurité P-4.
- Corbeille de 110 L.
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit.
- Roulettes intégrées.

442820

	IQ AUTOFEED SMALL OFFICE 100	IQ AUTOFEED SMALL OFFICE 150	IQ AUTOFEED SMALL OFFICE 300	IQ AUTOFEED SMALL OFFICE 600
Code produit	442816	442817	442818	442820
Type de coupe	Croisée	Croisée	Croisée	Croisée
Niveau de sécurité (DIN)	P4	P4	P4	P4
Capacité destruction (80 g/m ²)	100	150	300	600
Capacité destruction (70 g/m ²)	110	165	330	660
Capacité manuelle (feuilles)	6	8	8	10
Capacité de corbeille (Litres)	34	44	60	110
Inversion des lames	✓	✓	✓	✓
Cycle de fonctionnement (min)	20	30	60	240
Niveau sonore(Db)	55	55	55	55
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓
Verrouillage par code PIN			✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	530 x 430 x 365	618 x 430 x 365	735 x 465 x 415	960 x 570 x 510
Poids (Kg)	14,2	15,3	22	39
Roulettes			✓	✓
Garantie (années)	2 années +1 année offerte en vous inscrivant sur le site : www.leitz.com			

NOUVEAU

DESTRUCTEUR LEITZ IQ

LA CORBEILLE À PAPIER 2.0



Gamme Leitz IQ

Des destructeurs compacts et tout en design avec un moteur plus performant et plus silencieux. Ils vous offrent une sécurité maximale grâce à leur coupe croisée ou micro.

DESTRUCTEUR LEITZ IQ PROTECT 6 P4



- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 6 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 10 L.
- Cycle de fonctionnement 10 min.

441982

DESTRUCTEUR LEITZ IQ PROTECT 8 P4



- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 8 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 14 L.
- Cycle de fonctionnement 10 min.

441983

DESTRUCTEUR LEITZ IQ PROTECT 10 P4



- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 10 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 18 L.
- Cycle de fonctionnement 10 min.

441984

DESTRUCTEUR LEITZ IQ PROTECT 6 P5



- Coupe micro, sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 6 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 18 L.
- Cycle de fonctionnement 10 min.

441985

DESTRUCTEUR LEITZ IQ HOME OFFICE



- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 6 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 23 L.
- Cycle de fonctionnement 6 min.
- Technologie anti-bourrage.

435758

DESTRUCTEUR LEITZ IQ OFFICE



- Coupe croisée sécurité P-4 et micro sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 15 feuilles (P-4), 10 feuilles (P-5) + agrafes/trombones.
- Corbeille 23 L.
- Cycle de fonctionnement en continu 120 min
- Technologie anti-bourrage.

435760 IQ Office P-4
435759 IQ Office P-5

DESTRUCTEUR LEITZ IQ OFFICE PRO



- Coupe micro, sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 7 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille 30 L.
- Temps de fonctionnement en continu 240 min.
- Roulettes pour plus de mobilité.
- Technologie anti-bourrage.

437663

	IQ PROTECT 6 P4	IQ PROTECT 8 P4	IQ PROTECT 10 P4	IQ PROTECT 6 P5	IQ HOME OFFICE P4 SL	IQ OFFICE P4	IQ OFFICE P5	IQ OFFICE PRO P5+
Code produit	441982	441983	441984	441985	435758	435760	435759	437663
Type de coupe	Croisée	Croisée	Croisée	Micro	Croisée	Croisée	Micro	Micro
Niveau de sécurité (DIN)	P4	P4	P4	P5	P4	P4	P5	P5+
Panneau de commande tactile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Capacité destruction (80 g/m ²)	6	8	10	6	10	15	10	7
Capacité destruction (70 g/m ²)	7	9	11	7	11	17	11	8
Capacité de corbeille (litres / Nb feuilles)	10 / 100	14 / 125	18 / 150	18 / 175	23/225	23/225	23/225	30/350
Cycle de fonctionnement (min)	10	10	10	10	6	120	120	240
Technologie anti bourrage					✓	✓	✓	✓
Niveau sonore (Db)	55	55	55	55	55	55	55	55
Agrafes/trombones	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	352,5 x 196 x 325	432,5 x 196 x 325	489 x 218 x 335	489 x 218 x 335	255 x 370 x 375	370 x 290 x 500	370 x 290 x 500	406 x 317 x 598
Poids (Kg)	4,8	5,2	6,9	6,9	6,5	11,5	12,5	22
Garantie (années)	2 années +1 année offerte en vous inscrivant sur le site : www.leitz.com							

Nouveau

➤ **Ne perdez plus votre temps**

Passez à la destruction automatique



**Chargez
Fermez
N'y pensez plus**

1 à 2 utilisateurs

➤ **Optimum Auto+ 50X P-4**

50

10min

20L



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 50 feuilles A4 (6 manuel).
- Cycle de fonctionnement de 10min.
- Sécurité P-4.
- Corbeille de 20 L.
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit.

441960

➤ **Optimum Auto+ 100M P-5
Optimum Auto+ 100X P-4**

100

20min

34L



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 100 feuilles A4 (6/8 manuel).
- Cycle de fonctionnement de 20min.
- Sécurité P-5/P-4.
- Corbeille de 34 L.
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit.

441966 Optimum 100X P-4

441962 Optimum 100M P-5

2 à 5 utilisateurs

150

30min

44L



➤ **Optimum Auto+ 150M P-5
Optimum Auto+ 150X P-4**

- Technologie auto-alimentée pour destruction de 150 feuilles A4 (6/8 manuel).
- Cycle de fonctionnement de 30min.
- Sécurité P-5/P-4.
- Corbeille de 44 L.
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit.

441967 Optimum 150X P-4

442815 Optimum 150M P-5

PENSEZ-Y !

Huile pour destructeurs Rexel
846679 473 ml **24,70 €HT**



	Optimum Auto+50X	Optimum Auto+100M	Optimum Auto+100X	Optimum Auto+150M	Optimum Auto+150X
Code produit	441960	441962	441966	442815	441967
Type de coupe	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée
Niveau de sécurité (DIN)	P4	P5	P4	P5	P4
Capacité destruction (80 g/m ²)	50	100	100	150	150
Capacité destruction (70 g/m ²)	55	110	110	165	165
Capacité manuelle (80 g/m ²)°	6	6	8	6	8
Capacité de corbeille (litres)	20	34	34	44	44
Capteur de remplissage de corbeille	✓	✓	✓	✓	✓
Cycle de fonctionnement (min)	10	20	20	30	30
Niveau sonore (Db)	55	55	55	55	55
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	430 x 400 x 364	530 x 431 x 364	530 x 431 x 364	617 x 431 x 364	617 x 431 x 364
Poids (Kg)	11.6	14.3	14.2	15.4	15.3
Garantie (années)	2	2	2	2	2



Destructeurs haute sécurité coupe micro P-5 et coupe croisée P-4



Capacité de corbeille jusqu'à 140 litres



Jusqu'à 4 heures de fonctionnement en continu



Panneau de contrôle intuitif



Verrouillage par code PIN sur les grands modèles pour plus de sécurité

5 à 10 utilisateurs

10 à 20 utilisateurs

Plus de 20 utilisateurs

> **Optimum Auto+ 225M / 300M P-5**
Optimum Auto+ 225X / 300X P-4



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 225 feuilles A4 (8/10 manuel).
- Cycle de fonctionnement de 30 min.
- Sécurité P-5/P-4.
- Corbeille de 60 L.
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit.
- Roulettes intégrées.

441969 Optimum 225X P-4

441968 Optimum 225M P-5

> **Optimum Auto+ 600M P-5**
Optimum Auto+ 600X P-4



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 600 feuilles A4 (10/15 manuel).
- Cycle de fonctionnement de 240 min.
- Sécurité P-5/P-4.
- Corbeille de 110 L.
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit.
- Verrouillage par code PIN.
- Roulettes intégrées.

441976 Optimum 600X P-4

441975 Optimum 600M P-5

> **Optimum Auto+ 750M P-5**
Optimum Auto+ 750X P-4



- Technologie auto-alimentée pour destruction de 750 feuilles A4 (15/20 manuel).
- Cycle de fonctionnement de 240 min.
- Sécurité P-5/P-4.
- Corbeille de 140 L.
- Détruit agrafes, trombones et cartes de crédit.
- Verrouillage par code PIN.
- Roulettes intégrées.

441978 Optimum 750X P-4

441977 Optimum 750M P-5

	Optimum Auto+225M	Optimum Auto+225X	Optimum Auto+300M	Optimum Auto+300X	Optimum Auto+600M	Optimum Auto+600X	Optimum Auto+750M	Optimum Auto+750X
Code produit	441968	441969	441970	441974	441975	441976	441977	441978
Type de coupe	Micro	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée	Micro	Croisée
Niveau de sécurité (DIN)	P5	P4	P5	P4	P5	P4	P5	P4
Capacité destruction (80 g/m²)	225	225	300	300	600	600	750	750
Capacité destruction (70 g/m²)	258	248	330	330	660	660	825	825
Capacité manuelle (80 g/m²)°	8	10	8	10	10	15	15	20
Capacité de corbeille	60	60	60	60	110	110	140	140
Capteur de remplissage de corbeille	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Cycle de fonctionnement (min)	30	30	60	60	240	240	240	240
Niveau sonore (Db)	55	55	55	55	55	55	55	55
Agrafes/trombones/cartes de crédit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Verrouillage par code PIN			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	735 x 440 x 400	735 x 440 x 400	775 x 440 x 400	775 x 440 x 400	960 x 510 x 570	960 x 510 x 570	1 062 x 510 x 570	1 062 x 510 x 570
Poids (Kg)	18	15	23	22	43	39	52	44
Garantie (années)	2	2	2	2	2	2	2	2

Découvrez la nouvelle gamme de destructeurs manuels compacts, idéale pour une utilisation personnelle !

› Rexel Secure X6

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 6 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 10 L.
- Cycle de fonctionnement 3 min.

441950



› Rexel Secure X8

- Coupe micro, sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 8 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 10 L.
- Cycle de fonctionnement 3 min.

441951



› Rexel Secure X8-SL

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 8 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 14 L.
- Cycle de fonctionnement 6 min.
- Moteur silencieux et commandes tactiles.

441952



› Rexel Secure X10-SL

- Coupe croisée, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 10 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 18 L.
- Cycle de fonctionnement 6 min.
- Moteur silencieux et commandes tactiles.

441954



› Rexel Secure MC4

- Coupe micro, sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 4 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 14 L.
- Cycle de fonctionnement 6 min.
- Moteur silencieux et commandes tactiles.

441957



› Rexel Secure MC6-SL

- Coupe micro, sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 6 feuilles + agrafes/trombones.
- Corbeille de 18 L.
- Cycle de fonctionnement 6 min.
- Moteur silencieux et commandes tactiles.

441959



Produit	Rexel Secure X6	Rexel Secure X8	Rexel Secure X8 SL	Rexel Secure X10 SL	Rexel Secure M4	Rexel Secure M6-SL
Code produit	441950	441951	441952	441954	441957	441959
Type de coupe	Croisée	Micro	Croisée	Croisée	Micro	Micro
Niveau de sécurité (DIN)	P4	P5	P4	P4	P5	P5
Capacité destruction (80 g/m ²)	6	8	8	10	4	6
Capacité destruction (70 g/m ²)	7	9	9	11	5	7
Capacité de corbeille (litres / Nb feuilles)	10/100	10/100	14/125	18/150	14/150	18/175
Cycle de fonctionnement (min)	3	3	6	6	6	6
Niveau sonore (Db)	65	65	55	55	55	55
Détruit agrafes/trombones	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Interface tactile	-	-	✓	✓	✓	✓
Moteur silencieux	-	-	✓	✓	✓	✓
Dimensions HxLxP en mm	302 x 170 x 321	377 x 170 x 321	362,5 x 191 x 325	382,5 x 220 x 338	377 x 170 x 321	382,5 x 220 x 338
Poids (Kg)	3,3	3,75	4,1	5,6	4,5	5,6
Garantie (années)	2	2	2	2	2	2

1 à 2 utilisateurs

> Rexel Momentum X312/X410

- Corbeille de 23 L.
- Cycle de fonctionnement 6 min.
- Anti-bourrage et commandes tactiles.

X312

- Coupe croisée 5 x 42 mm, sécurité P-3.
- Détruit jusqu'à 12 feuilles.

393395 X312

X410

- Coupe croisée 4 x 28 mm, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 10 feuilles.

393394 X415



5 à 10 utilisateurs

> Rexel Momentum X420

- Coupe croisée 4 x 40 mm, sécurité P-4.
- Détruit jusqu'à 20 feuilles + agrafes, trombones et cartes de crédit.
- Corbeille de 30 L.
- Cycle de fonctionnement 240 min.
- Anti-bourrage et commandes tactiles.

393401



2 à 5 utilisateurs

> Rexel Momentum M510

- Coupe micro 2 x 15 mm, sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 10 feuilles + agrafes, trombones et cartes de crédit.
- Corbeille de 23 L.
- Cycle de fonctionnement 120 min.
- Anti-bourrage et commandes tactiles.

393398



> Rexel Momentum X415

- Coupe croisée 2 x 15 mm, sécurité P-5.
- Détruit jusqu'à 10 feuilles + agrafes, trombones et cartes de crédit.
- Corbeille de 23 L.
- Cycle de fonctionnement 120 min.
- Anti-bourrage et commandes tactiles.

393399



	X312	X410	X415	X420	M510
Code produit	393395	393394	393399	393401	393398
Type de coupe	Croisée	Croisée	Croisée	Croisée	Micro
Niveau de sécurité (DIN)	P3	P4	P4	P4	P5
Taille des particules	5x42	4x28	4X40	4X40	2x15
Capacité destruction (80 g/m ²)	12	10	15	20	10
Capacité destruction (70 g/m ²)	13	11	17	22	11
Capacité de corbeille (litres / Nb feuilles)	23/200	23/225	23/225	30/275	23/250
Cycle de fonctionnement (min)	6	6	120	240	120
Niveau sonore (Db)	62	62	58	58	58
Agrafes/trombones/cartes de crédit	–	–	3	3	3
Anti-bourrage	3	3	3	3	3
Interface tactile	3	3	3	3	3
Dimensions HxLxP en mm	356x423x238	356x423x238	370x465x279	406x540x320	370x465x279
Poids (Kg)	6,5	6,5	12,5	22	12,5
Garantie (années)	2	2	2	2	2

Ne faites pas la même erreur !

Détruisez au lieu de jeter.



Le plus www.hsm.eu/protection-des-donnees

Pourquoi ? Toutes entreprises possèdent des documents confidentiels. D'après le règlement général sur la protection des données, les entreprises traitant des données personnelles doivent s'assurer ensuite d'une destruction et d'une élimination adéquate et sûre. **Quel est le niveau de protection du support de vos données ?** Le niveau de protection vous permet de déterminer le niveau de sécurité approprié.

Pour données internes.

CLASSE DE PROTECTION 1

Pour données confidentielles.

CLASSE DE PROTECTION 2

Pour des données secrètes.

CLASSE DE PROTECTION 3

Les niveaux de sécurité concernant par exemple le papier DIN A4 :



DIN 66399 , la norme pour la protection des données.	P Informations en taille d'origine par ex. papier, film radio	O Supports optiques par ex. CD, DVD, Disques Blu-ray	T Supports magnétiques par ex. disquettes, cartes ID	E Supports électroniques par ex. clés USB, cartes à puce	F Informations sous forme réduite par ex. film, fiches
---	--	---	---	---	---

Destructeurs de documents HSM SECURIO Série-AF

Modèles autoalimentés offrant plus de confort. Fonctionnement en parallèle : Insertion automatique ou alimentation manuelle du papier possible. Cellule photoélectrique pour un démarrage/arrêt automatique.



A HSM SECURIO AF100



A HSM SECURIO AF100

- Détruit 100 feuilles (5-6 manuel), corbeille de 25 L.
- Détruit trombones et cartes de crédit (manuel).
- Coupe particules 4x25mm, sécurité P-4.
- Zéro consommation en mode veille.

393476

B HSM SECURIO AF150



B HSM SECURIO AF150

- Détruit 150 feuilles (P-4 : 8-10 manuel, P5 : 6-7 manuel), corbeille de 34 L.
- Détruit trombones, cartes de crédit et CD (manuel).
- Coupe micro particules 4,5 x 30 mm.
- Fonction EcoSmart : consommation très faible en mode veille.
- Roulettes intégrées.

388014 AF150 P-4
299329 AF150 P-5



Destructeur de documents



C HSM SECURIO P36i:

Fonction IntelligentDrive avec écran tactile. Parfait pour les grands groupes de travail. Basse consommation énergétique. Correction intelligente de bourrage papier. Collecteur en bois

- Détruit 34-36 feuilles (P-2) coupe en bande de 3,9 mm, 27-29 feuilles (P-4).
- Coupe croisée 4,5 x 30 mm.
- Corbeille de 145 L.
- Détruit trombones, cartes de crédit et CD.
- Roulettes intégrées.

393477 P36i P-2
299361 P36i P-4



Département pour 15 utilisateurs



Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.

HSM	A SECURIO AF100	B SECURIO AF150	C SECURIO P36i		
Code HSM	2063111	2083111	2082111	1850121	1853121
Code	393476	388014	299329	393477	299361
Type de coupe	Particules	Particules	Particules	Bandes	Particules
Largeur de coupe en mm	4 x 25	4,5 x 30	1,9 x 15	3,9	4,5 x 30
Rendement de coupe en feuilles A4 80g/m²	5-6 m. / 100 auto	8-10 m. / 150 auto	6-7 m. / 150 auto.	34-36	27-29
Matériaux destructibles					
Degré de sécurité DIN 66399	P-4/T-4/E-3/F-1	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
Capacité du collecteur	25 l	34 l		145 l	
Largeur d'introduction	225 mm	240 mm		330 mm	
Dimensions (La x P x H)	375 x 260 x 620 mm	395 x 381 x 740 mm		580 x 550 x 1020 mm	
Poids en kg	7	18	18	64	68
Prix	315,00 €^{HT}	499,00 €^{HT}	562,00 €^{HT}	1 815,00 €^{HT}	2 070,00 €^{HT}
Code Sac plastique (100 pc.)	-	226249	226249	226274	226274

HSM – Pour plus de performance !



Tout cela fait partie de notre notion de la qualité.



3 ans de garantie sur les destructeurs de documents HSM SECURIO.



Garantie sur les cylindres de coupe en acier trempé pendant toute la durée de vie des destructeurs de documents des degrés de sécurité P-2 à P-5.



Tous nos destructeurs de documents HSM SECURIO sont fabriqués en Allemagne.



Tout au long de la période de garantie, nous remplacerons tous les destructeurs de documents HSM SECURIO et shredstar gratuitement sur site.



Si notre produit ne vous convient pas, vous pouvez le renvoyer dans un délai de 14 jours après l'achat et vous serez remboursé.

Nous répondons volontiers à toutes les questions portant sur nos produits et sur la protection de vos données, Tél. +33 472 210580, France@hsm.eu

Destructeurs de documents HSM SECURIO Série-C :

Dimensions compactes et une facilité d'utilisation. La série convient parfaitement pour la destruction de documents au bureau, comme à la maison.

EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille.

Silencieux, marche/arrêt automatique

Vidéo du produit



A HSM SECURIO C14



- Détruit 10-12 feuilles (P-2)
- Coupe en bande de 3,9 mm, 5-6 feuilles (P-4)
- Coupe micro particules 4 x 25 mm, corbeille de 20 L.
- Détruit trombones et cartes de crédit.

387238 C14 P-2

387239 C14 P-4

B HSM SECURIO C18



- P-2 : détruit 17-19 feuilles en bande de 5,8 mm + trombones, cartes de crédit et CD.
- P-4 : détruit 8-9 feuilles en coupe particules de 3,9 x 30 mm + trombones et cartes de crédit.
- Corbeille de 25 L.

387241 C18 P-2

387242 C18 P-4



Destructeurs de documents HSM SECURIO Série-B :

La série B se distingue par un niveau de performance élevé et une fonctionnalité optimale.

Fonctionnement en continu. Cellule photoélectrique pour un marche/arrêt automatique.

Élément de sécurité rabattable qui empêche une insertion involontaire.

EcoSmart : Consommation d'énergie en courant particulièrement faible de 0,1 W en mode veille.

Vidéo du produit



C HSM SECURIO B22



- P-2 : détruit 17-19 feuilles en bande de 5,8 mm + trombones, cartes de crédit et CD.
- P-4 : détruit 9-11 feuilles en coupe particules de 3,9 x 30 mm + trombones et cartes de crédit.
- P-5 : détruit 7-9 feuilles en coupe micro particules de 1,9 x 15 mm + trombones et cartes de crédit.
- Corbeille de 33 L.

299256 B22 P-2

299264 B22 P-4

704916 B22 P-5

D HSM SECURIO B26



- P-2 : détruit 19-21 feuilles en bande de 3,9 mm.
- P-4 : détruit 14-16 feuilles en coupe particules de 4,5 x 30 mm.
- Détruit trombones, cartes de crédit et CD.
- Corbeille en bois de 55 L.
- Roulettes intégrées.

299272 B26 P-2

299280 B26 P-4

E HSM SECURIO B34



- P-2 : détruit 25-27 feuilles en bande de 3,9 mm.
- P-4 : détruit 29-21 feuilles en coupe particules de 4,5 x 30 mm.
- Détruit trombones, cartes de crédit et CD.
- Corbeille en bois de 100 L.
- Roulettes intégrées.

387243 B34 P-2

387244 B34 P-4



HSM	A SECURIO C14		B SECURIO C18		C SECURIO B22			D SECURIO B26		E SECURIO B34	
Code HSM	2250111	2253111	1911121	1913121	1831121	1833121	1832121	1800111	1803111	1840111	1843111
Code	387238	387239	387241	387242	299256	299264	704916	299272	299280	387243	387244
Type de coupe	Bandes	Particules	Bandes	Particules	Bandes	Particules	Particules	Bandes	Particules	Bandes	Particules
Largeur de coupe en mm	3,9	4 x 25	5,8	3,9 x 30	5,8	3,9 x 30	1,9 x 15	3,9	4,5 x 30	3,9	4,5 x 30
Rendement de coupe en feuilles A4 80g/m ²	10-12	5-6	17-19	8-9	17-19	9-11	7-9	19-21	14-16	25-27	29-21
Matériaux destructibles											
Degré de sécurité DIN 66399	P-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/T-4/E-3/F-1	P-5/T-5/E-4/F-2	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1	P-2/O-2/T-2/E-2	P-4/O-3/T-4/E-3/F-1
Capacité du collecteur	20 l		25 l		33 l			55 l		100 l	
Largeur d'introduction	225 mm		230 mm		240 mm			280 mm		310 mm	
Dimensions (La x P x H)	366 x 258 x 405 mm		365 x 280 x 542 mm		375 x 310 x 600			497 x 397 x 676 mm		541 x 439 x 845 mm	
Poids en kg	4	5	10	11	11	13	12	24	26	35	42
Prix	170,00 €^{HT}	195,00 €^{HT}	295,00 €^{HT}	340,00 €^{HT}	410,00 €^{HT}	495,00 €^{HT}	510,00 €^{HT}	550,00 €^{HT}	630,00 €^{HT}	810,00 €^{HT}	925,00 €^{HT}
Code Sac plastique (100 pc.)	-	-	-	-	226249	226249	226249	299395	299395	387247	387247

Destructeurs de documents HSM shredstar : Éléгант – peu coûteux – sécurisé.

Ces appareils se distinguent par leur design compact et moderne, une performance de coupe élevée et un rapport qualité-prix imbattable.

HSM®

Vidéo du produit



Pour la maison ou le bureau

A HSM shredstar S5

5 feuilles

- Détruit 5 feuilles en bande de 12 mm,
- corbeille de 12 L.
- Sécurité P-2.

387229



B HSM shredstar S10

10 feuilles

- Détruit 10 feuilles en bande de 12 mm + trombones, cartes de crédit et CD.
- Corbeille de 18 L.
- Sécurité P-2.

387230



C HSM shredstar X5

5 feuilles

- Détruit 5 feuilles en coupe particules de 4,5 x 30 mm + trombones, cartes de crédit et CD.
- Corbeille de 18 L.
- Sécurité P-4.

387233



D HSM shredstar X6pro

6 feuilles

- Détruit 6 feuilles en coupe micro particules de 2x15mm + trombones, cartes de crédit et CD.
- Corbeille de 20L.
- Sécurité P-5.

387234



E HSM shredstar X8

8 feuilles

- Détruit 8 feuilles en coupe particules de 4,5 x 30 mm + trombones, cartes de crédit et CD.
- Corbeille de 18 L.
- Sécurité P-4.

387235



F HSM shredstar X10

10 feuilles

- Détruit 10 feuilles en coupe particules de 4,5 x 30 mm + trombones, cartes de crédit et CD.
- Corbeille de 20 L.
- Sécurité P-4.

387236



Sur le lieu de travail

G HSM shredstar X13

13 feuilles

Cellule photoélectrique pour un démarrage / arrêt automatique. Fonctionnement silencieux. Le retour automatique règle le problème des bourrages papier.

- Détruit 13 feuilles en coupe particules de 4 x 37 mm + trombones, cartes de crédit et CD.
- Corbeille amovible de 23 L.
- Sécurité P-4.

387237



PENSEZ-Y !

Huile de lubrification et de nettoyage pour destructeurs de documents

226278 Huile 250 ml



HSM shredstar	A S5	B S10	C X5	D X6pro	E X8	F X10	G X13
Code HSM	1041121	1042121	1043121	1046111	1044121	1045111	1057121
Code	387229	387230	387233	387234	387235	387236	387237
Type de coupe	Bandes	Bandes	Particules	Particules	Particules	Particules	Particules
Largeur de coupe en mm	6	6	4,5 x 30	2 x 15	4,5 x 30	4,5 x 30	4 x 37
Rendement de coupe en feuilles DIN A4 80g/m ²	5	10	5	6	8	10	13
Matériaux destructibles							
Degré de sécurité DIN 66399	P-2	P-2 / O-1 / T-1 / E-2	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	P-5 / O-1 / T-2 / E-2 / F-2	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1	P-4 / O-1 / T-2 / E-2 / F-1
Capacité du collecteur	12 l	18 l	18 l	20 l	18 l	20 l	23 l
Largeur d'introduction	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	220 mm	230 mm
Dimensions (La x P x H) en mm	310 x 210 350	345 x 245 385	345 x 245 385	345 x 245 445	345 x 245 385	345 x 245 445	390 x 300 595
Poids en kg	3	4	5	6	6	6	13

Sous réserve de modifications techniques ou esthétiques du produit.



Pas besoin d'être un expert !

Avec la solution clé en main Badgy, imprimez simplement et à la demande des badges à vos couleurs sur support plastique.

Pour de multiples utilisations :




ENTREPRISES



CLUBS



ASSOCIATIONS



ÉDUCATION



COMMERCES



COLLECTIVITÉS

et beaucoup d'autres...

NOUVEAU LOGICIEL DE CRÉATION



DEUX SOLUTIONS SELON VOS BESOINS



badgy 100

- Imprimante à cartes plastiques Badgy100
 - Impression simple face avec marge de 1,35 mm
 - 45 sec/carte couleur (80 cartes/heure)
 - Cartothèque gratuite en ligne
 - **NOUVEAU LOGICIEL** Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge Studio® Start (version standard), possibilité d'obtenir la version Evolis Badge Studio® +
 - 50 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
 - Ruban couleur 50 impressions
 - 1 carte de nettoyage (nouveau)
- 317036**



badgy 200

- Imprimante à cartes plastiques Badgy200
 - Impression simple face en bord-à-bord
 - 38 sec/carte couleur (95 cartes/heure)
 - Cartothèque gratuite en ligne
 - **NOUVEAU LOGICIEL** Logiciel de personnalisation de cartes Evolis Badge Studio® + (version avancée avec importation de bases de données)
 - 100 cartes plastiques PVC vierges épaisses (0,76 mm)
 - Ruban couleur 100 impressions
 - 1 carte de nettoyage (nouveau)
- 317042**

CODE

CONSOMMABLES

	317045	Pack de consommables pour 100 impressions : Ruban couleur YMCKO pour 100 impressions 100 cartes PVC épaisses (0,76 mm - 30 mil)
	317047	Ruban couleur YMCKO Badgy 100 impressions/ruban pour Badgy
	317049	Ruban Monochrome Noir Badgy 500 impressions/ruban pour Badgy
	317052	100 cartes PVC épaisses (30mil - 0,76 mm) pour Badgy
	317056	100 cartes PVC fines (20mil - 0,50 mm) pour Badgy

NOUVEAU LOGICIEL

CODE

LOGICIEL

	440818	Pour Badgy100 : Version Evolis Badge Studio® + importation base de données et recto verso simplifié
---	---------------	---

CODE

ACCESSOIRES

	317065	Sac de transport avec bandoulière et poignée
	281701	Kit Complet de Nettoyage pour Badgy 2 X T-Cards et 1 Crayon pour Badgy
	281734	Clip adhésif Badgy (Taille 22 x 12 mm) - 100U
	281750	Valisette pour badges Badgy (Valisette pour le rangement de 86 badges) - 1U
	281768	Porte Badge étanche ClearBox (10U)

CODE

EXTENSIONS DE GARANTIE

	281718	Extension de garantie Badgy100 et 200 + 1 an (Aller et Retour Atelier)
	281726	Extension de garantie Badgy100 et 200 + 2 ans (Aller et Retour Atelier)

Quelle étiqueteuse est faite pour vous ?

Associez vos objectifs et besoins d'étiquetage aux icônes ci-dessous pour trouver l'étiqueteuse qui vous convient le mieux.



Archivage



Identification générale



Suivi des actifs



Gestion des câbles



Sécurité des installations



Correspondance et
Expédition

Besoin d'une fonction spéciale ?



Batterie rechargeable



Connectivité Wi-Fi®



Compatibilité PC/Mac



Connectivité Smartphone



Connectivité Bluetooth®



App Dymo Connect

DYMO®

pour un avenir plus durable

Notre engagement dans le
développement durable



Nous nous engageons à maximiser votre efficacité, tout en investissant dans la protection de l'environnement - "une étiquette à la fois"

DYMO® dispose d'une équipe dédiée qui se penche sur les exigences spécifiques des gouvernements et des pays en matière de conformité des produits, de sécurité, de durabilité et nous nous engageons activement à aller au-delà de la protection de votre environnement.



Des produits certifiés FSC®

Papier DYMO® LabelWriter™ et
étiquettes en papier DYMO® LetraTag™.



100% de matériaux recyclés

utilisés pour fabriquer nos cassettes
de rubans



Nos **étiquettes LabelWriter™**
sont **sans BPA**



**Pas d'encre - pas de toner =
moins de déchets.**

Effectuez votre travail avec professionnalisme
et durabilité au quotidien!



IDEALE POUR LA CORRESPONDANCE



DYMO® LabelWriter™ 450

Imprimante d'étiquettes professionnelle pour PC et Mac®

- Gain de temps - impression jusqu'à 51 étiquettes par minute
- Technologie d'impression thermique - pas besoin d'encre ou de toner coûteux
- Création d'étiquettes personnalisées à partir de plus de 60 styles et modèles d'étiquettes
- Impression nette de codes-barres, d'étiquettes et de graphiques à une résolution de 600 x 300
- Fini les tracas et le gaspillage de feuilles d'étiquettes - impression de quantités précises d'étiquettes et création d'étiquettes directement à partir de Microsoft® Word, Excel® Outlook®, Google Contacts® via DYMO® Connect
- Encore plus de fonctions grâce au téléchargement gratuit de l'application DYMO® Connect pour ordinateur et mobile



838770



DYMO® MARQUAGE BUREAUTIQUE

IDÉALE POUR L'EXPÉDITION



DYMO® LabelWriter Wireless

Imprimante d'étiquettes via Wi-Fi®

- Wi-Fi® intégré pour l'impression d'étiquettes depuis Mac et PC via le logiciel gratuit DYMO Label ou depuis vos smartphones et tablettes grâce à l'application DYMO Connect
- Ajouter la LabelWriter Wireless à un réseau pour partager l'impression d'étiquettes avec tout le monde
- La technologie d'impression thermique directe élimine le besoin d'encre ou de toner coûteux d'une imprimante de bureau
- Étiquettes disponibles en plus de 30 tailles pour le classement, la correspondance, le rangement, l'identification, et bien plus encore
- 127x204x124mm, 1310g



386290

IDÉALE POUR LA CORRESPONDANCE



DYMO® LabelWriter™ 450 Turbo

La solution d'étiquetage et d'envoi rapide et sans soucis

- Impression de 71 étiquettes par minute (étiquettes d'adresse à 4 lignes) ; 40 % plus rapide que notre modèle de base
- Impression nette de textes, graphiques et codes-barres grâce au mode graphique amélioré (600 x 300 ppp)
- Livrée avec 1 rouleau de 100 étiquettes 89 x 36 mm
- 185 x 133 x 127 mm, 654 g

838820

IDÉALE POUR LA CORRESPONDANCE



DYMO® LabelWriter™ 450 Twin Turbo

Étiquetage et envoi de la plus grande efficacité

- Efficacité accrue grâce à deux rouleaux d'étiquettes toujours prêts à l'impression – parfaite pour imprimer des étiquettes d'adresse et des affranchissements sans changer de rouleau
- Impression de 71 étiquettes par minute (étiquettes d'adresse à 4 lignes) ; 40 % plus rapide que notre modèle de base
- Livrée avec 2 rouleaux de 100 étiquettes 89 x 36 mm
- 217 x 187 x 134 mm, 1120 g

838870



RETROUVEZ NOS PESE-LETTRES ET PESE-COLIS **DYMO**
POUR VOS ENVOIS ET EXPÉDITIONS EN PAGE 292/293

IDÉALE POUR LA CORRESPONDANCE



DYMO® LabelWriter™ 450 Duo

Impression du plus vaste assortiment d'étiquettes DYMO avec une seule imprimante polyvalente

- Impression d'étiquettes plus polyvalente - impression d'étiquettes d'envoi et d'expédition (LW) ainsi que d'étiquettes permanentes pour l'identification (D1) dans une grande variété de tailles et de couleurs
- Impression rapide – jusqu'à 71 étiquettes par minute (étiquettes d'adresse à 4 lignes), rapidité accrue de 40 % par rapport à notre modèle de base
- Livrée avec 1 rouleau de 100 étiquettes 89 x 36 mm & 1 ruban D1 24mm Noir/blanc
- 140 x 197 x 183 mm, 1380 g

253890



IDÉALE POUR L'EXPÉDITION



DYMO® LabelWriter™ 4XL

Impression intensive et ultra rapide d'étiquettes grand format

- Impression d'étiquettes jusqu'à 10 cm de largeur, y compris des étiquettes d'envoi en grand nombre ou d'autres étiquettes grand format, des étiquettes d'expédition tout-en-un de 104 x 159 mm, des étiquettes d'entreposage, à codes-barres et d'identification
- Impression de 129 étiquettes par minute (ou 81 mm par seconde, adresse à 4 lignes sur les étiquettes pour gros volumes)
- Livrée avec 1 rouleau de 50 étiquettes 104 x 159 mm
- 178 x 187 x 134 mm, 890 g

838920



RETROUVEZ LES CONSOMMABLES POUR LABELWRITER EN PAGE 217



COMPAREZ LES FONCTIONS DE CES IMPRIMANTES D'ÉTIQUETTES



MODÈLE/FONCTION	LabelWriter 450	LabelWriter 450 Turbo	LabelWriter 450 Twin Turbo	LabelWriter 450 Duo	LabelWriter 4XL	LabelWriter Wireless
Résolution d'impression (ppp)	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	600 x 300	300 x 600
Impression	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe	Thermique directe
Vitesse d'impression (étiquettes par minute)	51	71	71	71	53 (129 étiquettes pour gros volumes)	71
Largeur d'impression maximale (mm)	56	56	56	56	106	56
Modèles d'étiquettes disponibles	100+	100+	100+	100+	100+	100+
Concepteur de modèles d'étiquettes	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Impression de textes, codes-barres (20 types), images et photos, date et heure, numéros de série, etc.	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Types et tailles d'étiquettes	18	18	18	18 + 50 étiquettes D1	21	30
Guides d'étiquettes (pour garantir l'alignement des étiquettes)	Oui	Oui	Oui	Non	Oui	Oui
Mode veille (économie d'énergie)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Partage en réseau (via système d'exploitation)	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Wireless	Non	Non	Non	Non	Non	Oui
Étiquettes de démarrage fournies	100 étiquettes 89 x 36 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm	2 x 100 étiquettes 89 x 36 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm + 1 ruban D1 noir / blanc 24 mm x 3 m	50 étiquettes 104 x 159 mm	100 étiquettes 89 x 36 mm
Dimensions (l x P x H mm)	127 x 185 x 133	127 x 185 x 133	217 x 187 x 134	140 x 197 x 183	178 x 187 x 134	127 x 204 x 124
Poids (hors adaptateur/rouleau)	654 g	654 g	1 120 g	1 380 g	890 g	1,310 g
Garantie*	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans

* 2 ans de garantie + 1 année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com

CONSOMMABLES **DYMO**

	Multi-surfaces	Résistance aux	Humidité	Température	Matériau	Correspondance et expedition	Badges nominatifs	Rayonnage	Entreposage	Marquage au sol	Compatibles avec
	Propriétés					Applications					Compatibilité
LW Standard	-	-	-	-18°C à 90°C	Papier	✓	✓	-	-	-	Toutes les imprimantes LabelWriter
LW Résistantes	✓	✓	✓	-40°C à 80°C	Polypropylène	✓	✓	✓	✓	✓	Toutes les imprimantes LabelWriter

Rouleaux d'étiquettes pour imprimantes



• Étiquettes résistantes plastique LW DYMO®

Les étiquettes résistantes LW sont dotées d'un adhésif industriel et d'un revêtement robuste en plastique qui résiste au décolllement et à l'abrasion. Elles durent plus longtemps que les étiquettes en papier. Parfaites pour le marquage au sol, les salles de stockage, les garde-mangers, les inventaires, etc.



Code	Code Fab.	Description	Dim. (mm)	Qté Etiq.
Résistantes				
282616	1976411	Étiquettes résistantes multi-usages petit volume	25x54 mm	1x160
282658	1933085	Étiquettes résistantes multi-usages grand volume	19x64 mm	2x450
282648	1933083	Étiquettes résistantes multi-usages grand volume	25x25 mm	2x850
282637	1933081	Étiquettes résistantes format standard grand volume	25x89 mm	2x350
282653	1933084	Étiquettes résistantes multi-usages grand volume	57x32 mm	1x800
282673	1933088	Étiquettes résistantes classeurs et archivage	59x102 mm	1x300
282665	1933087	Étiquettes résistantes grand format petit volume	59x190 mm	1x170
282661	1933086	Étiquettes résistantes très grand format petit volume	104x159 mm	1x200

• Étiquettes standard papier pour utilisation bureautique

Coloris noir/blanc. Étiquetez facilement vos mailings, colis d'expédition, et dossiers



Code	Code Fab.	Description	Dim. (mm)	Qté Etiq.
Packs économiques 12 rouleaux				
433760	2093091	Étiquettes d'adresse standard	89X28mm	12 roul.
433761	2093093	Étiquettes d'adresse grand format	89X36mm	12 roul.
Permanent				
386282	1983173	Étiquettes d'adresse standard petit volume	89X28mm	1x130
386284	1983172	Étiquettes d'adresse grand format petit volume	89X36mm	1x260
675483	S0722460	Étiquettes pour dossiers suspendus	50x12 mm	1x220
310134	S0722520	Étiquettes d'adresse retour grand format	54x25 mm	1x500
675440	S0722370	Étiquettes d'adresse standard	89x28 mm	2x130
675459	S0722400	Étiquettes d'adresse grand format	89x36 mm	2x260
572785	S0722410	Étiquettes d'adresse grand format	89x36 mm	1x260
675475	S0722440	Étiquettes multi-usages grand format	70x54 mm	1x320
675467	S0722430	Étiquettes d'expédition/de badge nominatif	101x54 mm	1x220
235475	S0904980	Étiquettes d'expédition très grand format	104x159 mm	1x220
873377	S0722480	Étiquettes pour classeurs grand format	190x59 mm	1x110
Décollable				
328108	S0722530	Étiquettes multi-usages	25x13 mm	1x1000
328116	S0722550	Étiquettes multi-usages	51x19 mm	1x500
310126	S0722540	Étiquettes multi-usages	57x32 mm	1x1000
081856	S0722560	Étiquettes pour badges nominatifs petit format	89x41 mm	1x300
Non adhésif				
215685	S0929100	Étiquettes cartes de visite	89x51 mm	1x300
Couleurs				
NOUVEAU	441552	2133400	Étiquettes d'exp./de badge nominatif noir/jaune	101x54 mm 1x220
NOUVEAU	441553	2133399	Étiquettes d'exp./de badge nominatif noir/rouge	101x54 mm 1x220

DYMO® MARQUAGE MULTI-USAGE

IDÉALE POUR L'ARCHIVAGE



2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LetraTag 100 H

Titreuse portable. Étiquetez et organisez tout à la maison

- Clavier ABC. Ecran large. Imprime sur 2 lignes, impression miroir
- Alimentation : 4 piles LR6 (non fournies)
- Utilise les rubans Dymo Letratag 12 mm (papier ou plastique)
- Livrée avec 2 rubans Letratag 12 mm (papier blanc et plastique transparent) et un socle de maintien
- 210 x 79 x 65 mm, 280 g

344085

Largeurs d'étiquette disponibles



Code Accessoires

433525 Piles AA

DYMO® Omega

Design, compacte !

- Disque (A-Z), caractères © et Euro. Chiffres de 0 à 9
- Découpe manuelle
- 120 x 140 x 85 mm, 155 g

759525



Largeurs d'étiquette disponibles

9 mm

IDÉALE POUR L'ARCHIVAGE



2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LabelManager™ 280

Intelligente, polyvalente - dotée des bonnes connexions

- Personnalisez vos étiquettes avec les polices et graphiques de votre ordinateur via connexion PC ou Mac®
- Tapez rapidement votre texte sur le clavier semblable à celui d'un ordinateur (AZERTY), configuré en fonction du pays d'utilisation
- Modifiez facilement votre texte grâce aux touches de mise en forme rapide
- Créez une grande variété d'étiquettes DYMO D1 de 6, 9, 12 mm de large en plusieurs couleurs

142594

Largeurs d'étiquette disponibles



RETROUVEZ LES CONSOMMABLES POUR LETRATAG ET OMEGA EN PAGE 220

IDÉALE POUR L'ARCHIVAGE



2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LabelManager™ 160

Étiqueteuse facile à utiliser avec touches d'accès rapide

- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large
- Édition de texte rapide avec les touches de raccourci dédiées au texte en gras, italique, souligné/encadré, vertical et à la taille du texte
- Saisie de texte rapide sur le clavier semblable à celui d'un ordinateur (AZERTY), configuré en fonction du pays d'utilisation
- Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
- Livré avec 1 ruban D1 12 mm Noir/blanc
- 203 x 118 x 49 mm, 350 g

489518

Largeurs d'étiquette disponibles



Code Accessoires

110906 Adaptateur

433530 Piles AAA

IDÉALE POUR L'ARCHIVAGE



2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LabelManager™ 210D

Étiqueteuse multi-usages avec grand écran graphique

- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large
- Écran graphique affichant l'aperçu avant impression de votre étiquette
- Facilité de navigation du début jusqu'à l'impression
- Clavier de style ordinateur
- Clavier AZERTY
- Fonctionne avec 6 piles AAA (non fournies)
- Livré avec 1 ruban D1 12 mm Noir/Blanc
- 165 x 155 x 64 mm, 435 g

786239

Largeurs d'étiquette disponibles



Code Accessoires

110906 Adaptateur

433530 Piles AAA

IDÉALE POUR L'IDENTIFICATION



2.1 ANS DE GARANTIE

DYMO® LabelManager™ 360D

Plus d'énergie, plus de fonctions, et sans piles

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19 mm de large
- Batterie rechargeable lithium-ion éliminant les inconvénients des piles AA
- Adaptateur secteur fourni
- Grand écran de 7 cm x 3,8 cm affichant deux lignes de texte
- Livré avec 1 ruban D1 12 mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur
- 197 x 150 x 71 mm, 610 g

879510

Largeurs d'étiquette disponibles



RETROUVEZ LES CONSOMMABLES POUR LABELMANAGER EN PAGE 220

NOUVEAU !

DYMO® LabelManager™ 420P

Votre personnel doit travailler toujours plus dur, avec rapidité et intelligence. Optez alors pour une étiqueteuse faite pour durer !

- Visualisez plus de détails de votre étiquette grâce à l'affichage sur 4 lignes
- Visualisez-les nettement sur les étiquettes D1 très grand format 3/4" (19 mm)
- Imprimez les codes-barres UPC-E, Code-39, Code-128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Créez une grande variété d'étiquettes DYMO D1 de 6, 9, 12, 19 mm de large en plusieurs couleurs

433452



IDEALE POUR L'ARCHIVAGE



Contenu de la mallette

- Imprimante d'étiquettes DYMO LabelManager 420P
- 1 x D1 6 mm noir sur transparent
- 1 x D1 9 mm noir sur jaune
- 1 x D1 12 mm noir sur blanc
- 1 x D1 19 mm noir sur rouge
- Mallette de transport souple
- Adaptateur secteur
- Câble USB

IDEALE POUR LE SUIVI



DYMO® LabelManager™ 420P

Étiqueteuse hautes performances avec connexion PC ou Mac®

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19 mm de large
- Grand écran rétroéclairé à 4 lignes
- Utilisation autonome ou en connexion, via USB, à votre PC ou Mac®
- Batterie à rechargement rapide pour rester efficace (incluse)
- Livré avec 1 ruban D1 19mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur
- 215 x 104 x 57 mm, 415 g

256333

Largeurs d'étiquette disponibles



IDEALE POUR LE SUIVI



DYMO® LabelManager™ PnP

Connectez, tapez et imprimez - c'est aussi simple que ça !

- Impression d'étiquettes de 6/9/12 mm de large
- Pas de logiciel à installer - logiciel intégré prêt à l'emploi sans installation
- Personnalisation des étiquettes avec les polices et graphiques de votre ordinateur via connexion PC ou Mac®
- Fini le cout et le gaspillage des piles jetables grâce à la batterie rechargeable incluse
- Livré avec 1 ruban D1 12mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur
- 141 x 136 x 53 mm, 275 g

256325

Largeurs d'étiquette disponibles



DYMO® LabelManager™ 500TS

Facilité de création, d'édition et de mise en forme des étiquettes

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19/24 mm de large
- Grand écran tactile couleur – une exclusivité DYMO !
- Impression nette de graphiques, codes-barres et logos à une résolution de 300 ppp
- Découpe automatique d'étiquettes
- Batterie à rechargement rapide pour rester efficace (incluse)
- Livré avec 1 ruban D1 24mm Noir/Blanc + 1 adaptateur secteur
- 190 x 165 x 95 mm, 900 g

489558

Largeurs d'étiquette disponibles



COMPARAISON DES FONCTIONS DES ÉTIQUETEUSES

RETROUVEZ LES CONSOMMABLES POUR LABELMANAGER EN PAGE 220

MODÈLE / FONCTION	Omega	LetraTag	LM 160	LM 210D	LM 280	LM 360D	LM PnP	LM 420P	LM 500TS	MobileLabeler
Connectivité PC	-	-	Non	Non	☑ / ☑	Non	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑
Polices	1	1	1	1	3 + ☑ / ☑	3	☑ / ☑	8 + ☑ / ☑	10 + ☑ / ☑	☑ / ☑ / ☑
Lignes affichées à l'écran	-	2	1	1	2	2	Non	4	Variable	Non
Tailles de caractères	1	5	6	6	6	7	☑ / ☑	7	25	☑ / ☑ / ☑
Styles d'impression	-	-	8	7	7	7	☑ / ☑	10	32	☑ / ☑ / ☑
Styles de bordure	-	8	4	8	8	8	☑ / ☑	8	5	☑ / ☑ / ☑
Souligné	Non	Oui	Oui	Oui	☑ / ☑	Oui	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑ / ☑
Impression verticale	Non	Oui	Oui	Oui	☑ / ☑	Oui	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑
Impression répétée	Non	Non	Non	Oui	☑ / ☑	Oui	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑	Oui
Impression sur plusieurs lignes	Non	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	2 lignes	Illimitée	4 lignes	Illimitée	Illimitée
Impression miroir	Non	Non	Non	Oui	☑ / ☑	Oui	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑ / ☑
Codes-barres	Non	Non	Non	Non	☑ / ☑	Non	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑	☑ / ☑ / ☑
Adaptateur	Non	-	En option	En option	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni	Fourni
Alimentation	-	4 AA (non fournies)	6 AAA (non fournies)	6 AA (non fournies)	Rechargeable (adaptateur fourni)					
Poids	155 g	280 g	350 g	435 g	770 g	610 g	275 g	415 g	900 g	770 g
Dimensions (cm)	12 x 14 x 8,5	21 x 7,9 x 6,5	20,3 x 11,8 x 4,9	16,5 x 15,5 x 6,4	20,2 x 11,4 x 5,8	19,7 x 15 x 7,1	14,1 x 13,6 x 5,3	21,5 x 10,4 x 5,7	19 x 16,5 x 9,5	13,7 x 13,8 x 5,5
Système de ruban	Dymo 3D	DYMO® LT	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1	DYMO® D1
Largeur de ruban (mm)	9	12	06/09/12	06/09/12	06/09/12	6/9/12/19	06/09/12	6/9/12/19	6/9/12/19/24	6/9/12/19/24
Ruban fourni avec l'étiqueteuse	-	1 papier blanc + 1 plastique transparent 12mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 19mm	1 Noir/blanc 12mm	1 Noir/blanc 19mm	1 Noir/blanc 24mm	1 Noir/blanc 12mm
Garantie*	-	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans	2+1 ans

* 2 ans de garantie + 1 année supplémentaire après enregistrement sur dymo.com

	Multi-surface	Nettoyants Domes-	Résistance aux UV	Humidité	Température	Matériau	Classeurs et dossiers	Rayonnage	Archivage	Loisirs de plein air	Espace réfrigéré	Compatibles avec
	Propriétés					Applications					Compatibilité	
D1 Standard	-	-	✓	✓	-18°C à 90°C	Polyester	✓	✓	✓	-	-	Toutes les imprimantes LabelManager et la LabelWriter 450 Duo
D1 Résistantes	✓	✓	✓	✓	-40°C à 80°C	Vinyle	✓	✓	✓	✓	✓	Les LabelManagers 160, 210D, 280, 360D, 420P, PnP et Mobile Labeler

Rubans DYMO® D1 Packs Economiques



Couleur	Qté étq.	Code	Code Fab.	Largeur	Longueur
● noir/blanc	10 pcs	433762	2093096	9 mm	7 m
● noir/blanc	10 pcs	433766	2093097	12 mm	7 m
● noir/blanc	10 pcs	433767	2093098	19 mm	7 m

Étiquettes résistantes D1 DYMO®

Créés spécifiquement pour les étiquetteuses Dymo LabelManager. Résistent à la décoloration, au décollement, aux déchirures et aux rayures. Les étiquettes résistantes D1 DYMO permettent de travailler des heures sur des surfaces délicates dans des conditions difficiles. Utilisation possible en intérieur et en extérieur.

* Voir toutes les informations de compatibilité sur dymo.com



LABELS

Couleur	Code	Code Fab.	Largeur x Longueur
● noir/or	433757	2084349	12 mm x 3 m
● noir/argent	433759	2084401	12 mm x 3 m
○ blanc/noir	282598	1978365	12 mm x 3 m
○ blanc/rouge	282584	1978366	12 mm x 3 m
● noir/orange	282592	1978367	12 mm x 3 m
○ noir/blanc	282605	1978364	12 mm x 5,5 m

Rubans DYMO® D1

Rubans Dymo D1 créés spécifiquement pour les étiquetteuses Dymo LabelManager. Les rubans D1 sont capables de répondre à des exigences d'étiquetage variées, au sein d'un environnement professionnel ou personnel. Tous les rubans ont une longueur de 7m.



LABELS

Couleur	Code	Code Fab.	Largeur
● noir/blanc	382552	S0720780	6 mm
● noir/jaune	382560	S0720790	6 mm
● noir/transparent	382544	S0720770	6 mm
● noir/blanc	382587	S0720680	9 mm
● noir/bleu	382617	S0720710	9 mm
● noir/jaune	382633	S0720730	9 mm
● noir/rouge	382625	S0720720	9 mm
● noir/transparent	382579	S0720670	9 mm
● noir/vert	382641	S0720740	9 mm
○ bleu/blanc	382595	S0720690	9 mm
○ rouge/blanc	382609	S0720700	9 mm

Couleur	Code	Code Fab.	Largeur
● noir/blanc	253244	S0720530	12 mm
● noir/bleu	253287	S0720560	12 mm
● noir/jaune	253260	S0720580	12 mm
● noir/rouge	253279	S0720570	12 mm
● noir/transparent	253236	S0720500	12 mm
● noir/vert	253252	S0720590	12 mm
○ bleu/blanc	253317	S0720540	12 mm
○ rouge/blanc	253309	S0720550	12 mm
● rouge/transparent	253295	S0720520	12 mm
○ blanc/noir	074023	S0720610	12 mm
○ blanc/transparent	137572	S0720600	12 mm
● noir/blanc	435373	S0720830	19 mm
● noir/jaune	435446	S0720880	19 mm
● noir/rouge	435438	S0720870	19 mm
● noir/transparent	435349	S0720820	19 mm
● noir/vert	435454	S0720890	19 mm
○ rouge/blanc	435403	S0720850	19 mm
● noir/transparent	624869	S0720920	24 mm
● noir/blanc	624796	S0720930	24 mm
● noir/jaune	625198	S0720980	24 mm
○ blanc/noir	137632	S0721010	24 mm

Ruban Permanent en Nylon DYMO® D1

Même aspect que les étiquettes D1 standards mais doté d'un adhésif permanent pour qu'il reste en place indéfiniment. Longueur 3,5m. Résiste à l'eau, aux UV et à des températures de -18° à -90°.

Couleur	Code	Code Fab.	Largeur
● noir/blanc	207278	S0718040	

Rubans pour Letratag et Letratag Plus

Largeur 12 mm, longueur 4 m.



Couleur	Code	Code Fab.
Papier		
● Noir/Blanc	559496	S0721510
Métallisé		
● Noir/Plast. Metal Arg.	586332	S0721730
Textile		
● Noir/Blanc	762000	S0718850

Couleur	Code	Code Fab.
Plastique		
○ Noir/Blanc	559518	S0721660
● Noir/Transparent	759401	S0721530
● Noir/Jaune	559526	S0721620
● Noir/Bleu	559550	S0721650
● Noir/Rouge	559534	S0721630
● Noir/Vert	559542	S0721640

Rubans Dymo 3D

pour pince Omega

Largeur 9 mm, longueur 3 m.



Couleur	Code	Code Fab.
○ blanc/noir	246304	520109
○ blanc/rouge	246338	520102



IDÉALE POUR L'IDENTIFICATION



DYMO® Rhino™ 4200

Outil d'étiquetage compact et rapide pour les professionnels en déplacement.

- Impression d'étiquettes de 6/9/12/19 mm de large
- Touches de raccourci exclusives dimensionnant, espaçant et mettant en forme automatiquement les étiquettes pour applications industrielles spécifiques
- Saisie de texte rapide et confortable sur un clavier semblable à celui d'un ordinateur et configuré selon le pays d'utilisation
- Touche « Custom » évitant d'inutiles répétitions* : personnalisez et enregistrez les paramètres de formats d'étiquettes individuelles
- Livré 1 ruban 12mm polyester noir/blanc
- 17,6 x 11,6 x 6, 460g

489566

Largeurs d'étiquette disponibles



Code Accessoires

433525 Piles AA

IDÉALE POUR LA GESTION DES CÂBLES



DYMO® Kit Rhino™ 5200

L'imprimante d'étiquettes portable et abordable pour les professionnels de la communication de données, de l'électricité, de l'audiovisuel, de la sécurité, de l'entretien et de la réparation, de la construction



- Conforme à toutes les normes d'étiquetage industriel ANSI et TIA/EIA-606-A
- Touches de raccourci brevetées mettant automatiquement en forme le texte d'étiquettes pour panneaux électriques et de câblage, d'étiquettes drapeau pour fils et câbles, d'onglets pour plateaux, d'étiquettes pour borniers et blocs 110, d'enrobages horizontaux et verticaux, d'applications verticales et à longueur fixe
- Le kit inclus 1 adaptateur secteur, 1 ruban 19mm nylon noir/blanc, 1 ruban 12mm polyester noir/blanc, 1 malette de transport rigide

309777



Largeurs d'étiquette disponibles



Étiquettes industrielles Rhino™

À utiliser avec la série LabelManager, la série Rhino et la LabelWriter 450 Duo



Nylon

Matériel résistant aux déchirures pour l'étiquetage de fils, câbles et surfaces incurvées

Vinyle

Idéal pour les applications à l'intérieur et à l'extérieur. Disponible dans le plus vaste assortiment de couleurs conformes aux normes OSHA, ANSI et ISO



Polyester permanent

Finition brillante professionnelle idéale pour panneaux, borniers, plateaux, étagères, bacs, poutres, etc.

Gaines thermoretractable

Pour l'identification des câbles haut de gamme. Un rapport de thermorétraction 3:1 garantit leur adaptation aux fils et câbles.



Couleur	6mm	9mm	12mm	19mm	24mm
Vinyle - Longueur 5,5 mètres					
●○ noir/blanc	-	225993	226016	226029	226082
●● noir/jaune	-	-	310508	310532	226069
●● blanc/noir	-	-	226027	-	-
●● blanc/rouge	-	-	226017	-	-
Prix	-	19,19 €HT	20,09 €HT	22,69 €HT	26,79 €HT
Polyester permanent - Longueur 5,5 mètres					
●○ noir/blanc	-	492657	310168	-	-
Prix	-	19,19 €HT	20,09 €HT	-	-
Nylon flexible - Longueur 3,5 mètres					
●○ noir/blanc	-	-	225992	210249	-
Prix	-	-	22,69 €HT	25,29 €HT	-
Gaines thermoretractable - Longueur 1,5 mètres					
●○ noir/blanc	226108	226139	-	-	-
●● noir/jaune	-	-	-	226180	-

Composant certifié conforme à la norme UL 969. Conforme RoHS

Propriétés des étiquettes IND

Dos prédécoupé. Facile et rapide à décoller pour une application sans problèmes

SURFACE	ENVIRONNEMENT					
	Température -40°C -80°C	Résistance aux UV	Résistance à l'huile	Résistance à l'eau	Résistance aux produits chimiques	Code Couleurs
● Câble	Nylon Gainé thermoretractable	Vinyle Gainé thermoretractable	Vinyle Gainé thermoretractable	Vinyle Gainé thermoretractable	Vinyle Gainé thermoretractable	Vinyle
● Surface incurvée	Nylon Vinyle	Vinyle Nylon	Vinyle	Vinyle Nylon	Vinyle	Vinyle
● Surface plate	Polyester Permanent Vinyle <i>Rubans D1</i>	Polyester Permanent Vinyle <i>Rubans D1</i>	Polyester Permanent Vinyle <i>Rubans D1</i>	Polyester Permanent Vinyle <i>Rubans D1</i>	Polyester Permanent Vinyle	Vinyle <i>Rubans D1</i>
● Surface texturée	Polyester Permanent Nylon	Vinyle Polyester Permanent	Vinyle Polyester Permanent	Vinyle Polyester Permanent	Vinyle Polyester Permanent	Vinyle

En gras = Meilleure option En second = Option alternative En italique = Au bureau



DYMO® Kit XTL™ 300

Un seul et même système d'étiquetage. De très nombreuses applications. Bénéficiez d'une productivité élevée.

- Imprime des étiquettes durables de 6 mm à 24 mm, comme les rubans continus, les enrobages de fils/câbles stratifiés, les bagues thermorétractables et les étiquettes prédimensionnées
- L'aperçu avant impression et l'affichage des couleurs permettent de se faire une idée précise de l'aspect final des étiquettes pour câbles, tuyaux, panneaux et bien plus encore
- Les applications intégrées permettent un démarrage en toute simplicité depuis l'écran d'accueil
- Des modèles pré-chargés garantissent une mise en forme sans défaut pour gagner du temps
- Plus de 100 modèles prédéfinis de panneaux de câblage, pour des tailles et des espaces précis entre chaque port

704555



Largeurs d'étiquette disponibles



Contenu de la mallette

- Étiquetteuse DYMO XTL™ 300
- Mallette de transport rigide
- Adaptateur secteur
- Câble USB
- Batterie lithium-polymère rechargeable
- Cordon
- 1 Cartouche noir sur blanc vinyle multi-usages 24 mm x 7 m
- 1 Enrobages de fils/câbles stratifiés, noir sur blanc, 150 étiquettes 21 mm x 39 mm
- Guide de démarrage rapide
- Carte de téléchargement du logiciel



XTL™ NOUS SOMMES PRÊTS À PARIER QUE VOUS N'AVEZ JAMAIS CONNU D'ÉTIQUETAGE INDUSTRIEL AUSSI SIMPLE.

Travail testé et emballé avec des caractéristiques, les étiqueteuses DYMO® XTL™ 300 et XTL 500 permettent de simplifier l'étiquetage industriel pour une expérience plus efficace, sans frustration. En intégrant des repères de la technologie actuelle, les étiqueteuses XTL offrent une familiarité que rend leur utilisation facile. C'est pourquoi plus de 80% des personnes qui ont utilisé une étiqueteuse XTL pendant huit semaines sans aucune formation ont déclaré qu'elle fonctionnait mieux que leur étiqueteuse actuelle*. Conçue pour répondre à vos besoins, les étiqueteuses DYMO XTL offrent la flexibilité d'imprimer en bande continue, des étiquettes prédimensionnées, des bagues thermorétractables et des signalétiques de sécurité de petit format, tout ça avec la même étiqueteuse. Une gamme complète d'étiquettes XTL résistantes est également disponibles dans un éventail de matériaux et de couleurs qui correspondent aux normes de couleur OSHA, ANSI et ISO pour la communication et la sécurité sur le lieu de travail.

Poursuivez votre lecture pour voir comment les étiqueteuses XTL redéfinissent la simplicité.

Des étiquettes
conçues pour
durer



Étiqueteuse professionnelle **PT-D600VP**

Une étiqueteuse fonctionnelle et intuitive ! Pensée pour faciliter votre quotidien, cette étiqueteuse équipée d'un écran couleur vous permettra de créer des étiquettes jusqu'à 24 mm de large. Elle est également accompagnée de sa mallette de rangement, d'un ruban TZe de 24 mm Noir/Blanc (4m) et d'un adaptateur secteur AD-E001. Tout est inclus !



Ruban laminé
Largeur 12 mm
TZe-231



Ruban laminé
Largeur 18 mm
TZe-241



Ruban laminé
Largeur 24 mm
TZe-251



Les rubans utilisés dans les étiqueteuses Brother sont testés à l'extrême.

Optimisez votre organisation grâce à ces étiquettes résistantes, disponibles en différents formats et coloris !



Résiste aux températures extrêmes



Résiste à l'eau



Résiste aux UV



Résiste à l'abrasion



Résiste aux produits chimiques



Ruban laminé



Facile à décoller

Pour plus d'informations, rendez-vous sur :

www.brother.fr

Particuliers

PT-M95 / 281783

PT-M95
POUR LES BESOINS PONCTUELS

Utilise les rubans M de 9 et 12 mm
Clavier AZERTY, écran 1 ligne
1 police / 9 cadres décoratifs / 210 symboles
Vitesse d'impression 7,5 mm/s
Utilise 4 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108



PT-H110 / 281791

PT-H110
IDÉALE POUR UNE UTILISATION PERSONNELLE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm
Clavier ABC, écran 1 ligne
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur le même ruban
Vitesse d'impression 20mm/s
Utilise 6 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108



Bureautiques

PT-D210 / 704516

PT-D210 / PT-D210VP
FACILEMENT TRANSPORTABLE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur le même ruban
Clavier AZERTY, écran 1 ligne
14 polices / 97 cadres / 617 symboles
Vitesse d'impression 20 mm/s
Utilise 6 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108



PT-D210VP / 704515

PT-D400 / 704517

PT-D400 / PT-D400VP
FACILEMENT TRANSPORTABLE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm
Imprime jusqu'à 5 lignes de texte sur le même ruban
Clavier AZERTY, écran 5 lignes
14 polices / 99 cadres / 617 symboles
Vitesse d'impression 20 mm/s
Utilise 6 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108



PT-D400VP / 405586

Bureautiques Connectables PC/Mac

PT-D450VP / 405600

PT-D450VP
CONNECTABLE ET COMPACTE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm
Imprime jusqu'à 5 lignes de texte sur le même ruban
Clavier AZERTY, écran 3 lignes
14 polices / 99 cadres / 617 symboles
Découpe manuelle des rubans
Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau blocs...
Vitesse d'impression 20 mm/s
Utilise 6 piles AA (non fournies) ou un adaptateur AD-E001 (inclus)
Livrée avec une mallette de transport



PT-D600VP / 405602

PT-D600VP
L'ÉTIQUETAGE POLYVALENT

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur le même ruban
Clavier AZERTY, écran couleur 3 lignes avec détection des couleurs de rubans
14 polices / 99 cadres / 617 symboles
Découpe automatique des rubans
Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau blocs...
Vitesse d'impression 30 mm/s
Utilise 6 piles AA (non fournies) ou un adaptateur AD-E001 (inclus)
Livrée avec une mallette de transport



Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur le même ruban
Clavier AZERTY, écran 3 lignes rétroéclairé
14 polices / 99 cadres / 618 symboles
Découpe automatique des rubans
Création de codes-barres, étiquetage des câbles, modes miroir/drapeau/blocs...
Vitesse d'impression 30 mm/s
Utilise 6 piles AA (non fournies)
Accessoires en option :
Batterie rechargeable BA-E001 / 235027
Adaptateur AD-E001 / 235025

PT-H500 / 225926

PT-H500
IDÉALE POUR UNE UTILISATION NOMADE OU CONNECTÉE



Loisirs créatifs

PT-H200 / 383715

PT-H200 IDÉALE POUR VOS TRAVAUX CRÉATIFS

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm
Clavier AZERTY, écran 1 ligne
6 polices / 79 cadres / 309 symboles
Vitesse d'impression 20 mm/s
Utilise 6 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108



Prix PT-P300BT / [386365]

PT-P300BT COMPACTE, ÉLÉGANTE ET CONNECTÉE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur
le même ruban
Découpe manuelle des rubans
Utilisation avec application Brother
P-touch Design&Print
(disponible sur Apple Store & Play Store)
23 polices / 61 cadres / 210 symboles
et emoji
Vitesse d'impression 20 mm/s
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108



VC-500W / 393410

VC-500W IMPRIMANTE D'ÉTIQUETTES TOUT-EN-COULEUR

Technologie : Sublimation thermique
Imprime sur du papier Zink® de 9 / 12 / 19 / 25 / 50 mm
Création d'étiquettes tout-en-couleur
Découpe automatique des rubans
Connectivités : USB, Wifi & Wifi direct, AirPrint
Vitesse d'impression : 8 mm/s
Alimentation : Adaptateur AD-24ES (inclus)
Livrée avec 1 ruban CZ-1004 (25mm), 1 ruban de nettoyage CK-1000, adaptateur secteur, câble USB.



PT-P710BTH / 441545

PT-P710BTH ÉTIQUETEUSE BLUETOOTH LOISIRS CRÉATIFS

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur
le même ruban
Découpe automatique des rubans
Logiciel de création P-Touch Editor et
application iPrint&Label intégrés
Vitesse d'impression 20 mm/s
Batterie intégrée
Utilise 6 piles AA (non fournies)
Bluetooth



Code / Réf.	Dimensions
393418 / CZ-1001	9 mm x 5m
393417 / CZ-1002	12 mm x 5m
393413 / CZ-1003	19 mm x 5m
393412 / CZ-1004	25 mm x 5m
393411 / CZ-1005	50 mm x 5m

Soyez inspirés avec les étiquettes et rubans pour la maison et les loisirs créatifs.

	9 mm Code / Réf.	12 mm Code / Réf.	18 mm Code / Réf.	24 mm Code / Réf.
LAMINE PREMIUM - 8 METRES				
Noir sur or pailleté premium	-	393405 / TZe-PR831	-	393409 / TZe-PR851
Blanc sur gris pailleté premium	-	393403 / TZe-PR935	-	393404 / TZe-PR955
LAMINE PASTEL - 4 METRES				
Noir sur bleu pastel	-	386361 / TZe-MQ531	-	-
Noir sur violet pastel	-	386363 / TZe-MQF31	-	-
Noir sur rose pastel	-	386362 / TZe-MQE31	-	-
LAMINE A MOTIFS - 4 METRES				
Noir sur dentelle argentée	-	386360 / TZe-MPSL31	-	-
Noir sur or géométrique	-	386355 / TZe-MPGG31	-	-
Noir sur rouge vichy	-	386359 / TZe-MPRG31	-	-
Noir sur cœurs roses	-	386357 / TZe-MPPH31	-	-
NON LAMINE - 8 METRES				
Noir sur blanc	520560 / Tze-N221	398586 / Tze-N231	398640 / Tze-N241	-
TISSU THERMOCOLLANT - 3 METRES				
Bleu sur blanc	-	207189 / Tze-FA3	-	-
NON LAMINE TISSU - 4 METRES				NOUVEAU
Or sur bleu navy	-	383719 / Tze-RN34	-	438395 / TZe-RM54
Or sur rouge bordeaux	-	383720 / Tze-RW34	-	[438399] / TZe-RW54
Or sur rose	-	383721 / Tze-RE34	-	438397 / TZe-RE54
Noir sur blanc	-	383716 / Tze-R231	-	438394 / TZe-R251
Or sur blanc	-	383718 / Tze-R234	-	438396 / TZe-R254
Or sur bleu clair	-	438388 / Tze-RL341	-	439400 / TZe-RL54
Or sur noir	-	438389 / Tze-R334	-	439401 / Tze-R354
Or sur vert menthe	-	438390 / Tze-RM34	-	439402 / TZe-RM54
Noir sur gris	-	438393 / TZe-R931	-	439403 / TZe-R951



Industrielles

PT-E110 / 386541

PT-E110 / PT-E110VP IDÉALES POUR L'ÉTIQUETAGE DES CÂBLES ÉLECTRIQUES

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 12 mm
Imprime jusqu'à 2 lignes de texte sur le même ruban
Clavier AZERTY, écran 1 ligne
Découpe manuelle des rubans
Fonctions drapeau, rotation, incrémentation, panneau 200 symboles
Vitesse d'impression 20mm/s
Utilise 6 piles AAA (non fournies)
Accessoire en option :
Adaptateur AD-24ES / 349108

PT-E110VP : livrée avec une mallette de transport et un adaptateur secteur



PT-E110VP / 386542

PT-E300VP / 231395

PT-E300VP COMPACTE, ÉLÉGANTE ET CONNECTÉE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 18 mm et les HSe de 6 à 18 mm
Imprime jusqu'à 5 lignes de texte sur le même ruban
Clavier AZERTY, écran 3 lignes
Découpe manuelle des rubans
Fonctions drapeau, rotation, incrémentation, panneau et blocs
384 symboles spécialistes
Vitesse d'impression 20mm/s

Utilise 6 piles AA (non fournies), une batterie rechargeable BA-E001 ou un adaptateur AD-E001 inclus

Livrée avec une mallette de transport et un adaptateur secteur



PT-E550WVP / 405643

PT-E550WVP CONNECTABLE ULTRA PERFORMANTE ET POLYVALENTE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm et les HSe de 6 à 24 mm
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur le même ruban
Clavier AZERTY, écran 3 lignes
Découpe automatique des rubans
Fonctions drapeau, rotation, incrémentation, panneau et blocs
384 symboles spécialistes
Connectable PC et Wi-Fi

Applications « Cable Label Tool » pour le câblage électrique et « Mobile Transfer Express » pour ajouter vos contenus sur votre étiqueteuse

Vitesse d'impression 30mm/s
Utilise 6 piles AA (non fournies), une batterie rechargeable BA-E001 ou un adaptateur AD-E001 inclus
Livrée avec une mallette de transport



PT-P750W / 405630

PT-P750W PERFORMANTE ET CONNECTÉE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 24 mm
Imprime jusqu'à 7 lignes de texte sur le même ruban
Découpe automatique des rubans
Logiciel de création P-Touch Editor et application iPrint&Label intégrés
Vitesse d'impression 30 mm/s
Utilise 6 piles AA (non fournies) ou un adaptateur AD-E001 inclus
Connectivités Wi-Fi et NFC

Accessoire en option :
Batterie rechargeable BA-E001 / 235027



PT-P900W / 281808

PT-P900W ULTRA RAPIDE ET CONNECTÉE

Utilise les rubans TZe de 3,5 à 36 mm
Imprime jusqu'à 17 lignes de texte sur le même ruban
618 symboles
Découpe automatique des rubans
Vitesse d'impression 60 mm/s
Connectivité USB et Wi-Fi



PT-P950NW / 281815





Machines	PTH110 / PTD210 / PTD210VP / PTD400 / PTD400VP / PTD450VP / PTD600VP / PTH500 / PTP710BT / PTP750W / PTP900W / PTP950NW / PTB300BT / PTH200 / PTE110 / PTE110VP / PTE300VP / PTE550WVP			PTD400 / PTD400VP / PTD450VP / PTD600VP / PTH500 / PTP710BT / PTP750W / PTP900W / PTP950NW / PTE300VP / PTE550WVP		PTD600VP / PTH500 / PTP710BT / PTP750W / PTP900W / PTP950NW / PTE550WVP		PTP900W / PTP950NW	
Couleur des caractères / Couleur de fond	6 mm Code / Ref. fab.	9 mm Code / Ref. fab.	12 mm Code / Ref. fab.	18 mm Code / Ref. fab.	24 mm Code / Ref. fab.	36 mm Code / Ref. fab.			
Blanc/Noir	625058 / TZe315	450883 / TZe325	398721 / TZe335	625112 / TZe345	398837 / TZe355	-			
Blanc / Transparent	-	-	352240 / TZe135	352346 / TZe145	-	-			
Blanc / Bleu	-	-	398799 / TZe535	-	-	-			
Blanc / Rouge	-	-	398780 / TZe435	-	-	-			
Bleu / Blanc	-	281848 / TZe223	347031 / TZe233	347147 / TZe243	347260 / TZe253	-			
Rouge / Blanc	-	-	347023 / TZe232	347139 / TZe242	347252 / TZe252	-			
Noir / Blanc	346796 / TZe211	450875 / TZe221	/ TZe231	347120 / TZe241	347244 / TZe251	497763 / TZe261			
Noir / Blanc Non laminé	-	520560 / TZeN221	398586 / TZeN231	398640 / TZeN241	-	-			
Noir / Blanc Adhésif puissant	-	-	245059 / TZeS231	-	-	-			
Noir / Blanc - Flexible	352176 / TZeFX211	206980 / TZeFX221	352281 / TZeFX231	-	-	-			
Noir / Jaune	346850 / TZe611	445590 / TZe621	347074 / TZe631	347171 / TZe641	347295 / TZe651	497836 / TZe661			
Noir / Rouge	-	-	347058 / TZe431	347155 / TZe441	347279 / TZe451	-			
Noir / Transparent	346753 / TZe111	450867 / TZe121	346982 / TZe131	347090 / TZe141	347201 / TZe151	-			
Noir / Vert	-	-	347082 / TZe731	347198 / TZe741	-	-			
Noir / Bleu	-	882246 / TZe521	/ TZe531	347163 / TZe541	347287 / TZe551	-			
Noir / Jaune fluo (5m)	-	-	398764 / TZeC31	-	398861 / TZeC51	-			
Noir / Orange fluo (5m)	-	-	398756 / TZeB31	-	398853 / TZeB51	-			
Or / Noir	-	-	398713 / TZe334	-	-	-			

NOUVEAU	Couleur des caractères / Couleur de fond	Pack de 5 rubans - 12 mm Code / Ref. fab.	
	Noir / Blanc	439407 / TZe231M5	



Ruban textile thermocollant

Machines :
PTH110 / PTD210 / PTD210VP / PTD400 / PTD400VP / PTD450VP / PTD600VP / PTH500 / PTP710BT / PTP750W / PTP900W / PTP950NW / PTB300BT / PTH200 / PTE110 / PTE110VP / PTE300VP / PTE550WVP



Couleur des caractères / Couleur de fond	12 mm x 3 m Code / Ref. fab.	
Bleu / blanc	207189 / TZeFA3	

Rubans série **M** TAPE pour PT-M95

Couleur des caractères / Couleur de fond	9 mm Code / Ref. fab.	12 mm Code / Ref. fab.
Noir / Blanc 4 m	352516 / MK221SBZ	352532 / MK231SBZ
Noir / Blanc 8 m	524929 / MK221BZ	450565 / MK231BZ

Rubans série TX

Couleur des caractères / Couleur de fond	15 m Code / Ref. fab.
Noir / Blanc 24mm	265896 / TX251

Rubans série TC

Couleur des caractères / Couleur de fond	12 mm / 7,7 m Code / Ref. fab.
Noir / Blanc	188939 / TC201
Noir / Jaune	189004 / TC201
Noir / Transparent	188890 / TC101

Accessoires pour étiqueteuses



Désignation	Code / Ref. Fab.
Adaptateur secteur	349108 / AD-24ES
Adaptateur secteur	235025 / AD-E001
Batterie Li-On rechargeable	235027 / BA-E001

Bureautiques

QL-600B / 441544

NOUVEAU

QL-600B COMPACTE ET ÉLÉGANTE

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm
Imprime jusqu'à 44 étiquettes par minute, vitesse de 71 mm/s.
Découpe automatique des rubans
Connectable PC/Mac
Connectivité USB



QL-700 / 489574

QL-700 LE MEILLEUR RAPPORT QUALITÉ / PRIX

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm
Imprime jusqu'à 93 étiquettes par minute, vitesse de 150 mm/s.
Connectable PC/Mac
Découpe automatique des rubans, Technologie Plug&Print (brancher > imprimer)



QL-800 / 281945

QL-800 / QL-810W IMPRIMEZ EN WIFI ET EN COULEUR !

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm
Imprime jusqu'à 110 étiquettes par minute, vitesse de 176 mm/s.
Connectable PC/Mac
Connectivité USB
Impression en noir et rouge avec le ruban DK22251
Découpe automatique des rubans
Technologie Plug&Print (brancher > imprimer)
QL-810W : WiFi & WiFi Direct
Socle batterie PA-BU-001 en option



QL-810W / 282214

QL-820NWB / 282222

QL-820NWB / QL-820NWBVM ULTRA-CONNECTÉE, POLYVALENTE ET EN COULEUR

Utilise les rubans DK de 12 à 62 mm
Imprime jusqu'à 110 étiquettes par minute, vitesse de 176 mm/s.
Connectable PC/Mac
Large écran, port USB
Connectivités USB / WiFi / WiFi Direct / Ethernet / Bluetooth
Impression en noir et rouge avec le ruban DK22251
Découpe automatique des rubans
Technologie Plug&Print (brancher > imprimer)
255 emplacements en mémoire



NOUVEAU
QL-820NWBVM / 441541
Avec 3 rouleaux
DKN55224 inclus !

Industrielles

QL-1110NWB / 391942

NOUVEAU

QL-1110NWB IMPRIMEZ JUSQU'À 102 MM DE LARGEUR

Utilise les rubans DK de 12 à 103,6 mm
Imprime jusqu'à 110 étiquettes par minute, vitesse de 110 mm/s.
Découpe automatique des rubans
Connectable PC/Mac
Connectivité USB
QL-1110NWB : Ethernet, Wifi et Bluetooth



TD-4550DNWB / 433753

TD-4550DNWB INTELLIGENTE ET ULTRA CONNECTÉE

Largeur d'impression de 20 à 116 mm
Vitesse d'impression : 152mm/sec.
Résolution de 300 dpi
Connectivité : RS232C/Ethernet/USB/Wi-Fi et Bluetooth
Langage embarqué : Raster, ESC/P, P-touch Template, ZPL, CPCL
Livré avec adaptateur secteur et Cable USB



Code	Ref. Fab.	Etiqu/boîte	Compatibilité	Caractéristiques
744700	DK11201	400	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 29 x 90 mm
770465	DK11209	800	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 29 x 62 mm
744719	DK11208	400	QL	Étiquettes prédécoupées adressage 38 x 90 mm
744727	DK11202	300	QL	Étiquettes prédécoupées expédition 62 x 100 mm
744735	DK11204	400	QL	Étiquettes prédécoupées multi-usage 17 x 54 mm
441542	DK11234	260	QL	NOUVEAU Étiquettes pour badges visiteurs auto-adhésif pour vêtements, 60x86mm
352088	DK11240	200	QL	Étiquettes prédécoupées pour codes barres 102 x 21 mm
391943	DK11241	180	QL	Étiquettes prédécoupées 103,6 x 164,3 mm
770597	DK22214	-	QL	Ruban continu papier adhésif 12 mm x 30 m Noir/Blanc
770600	DK22210	-	QL	Ruban continu papier adhésif 29 mm x 30 m Noir/Blanc
770783	DK22212	-	QL	Ruban continu film adhésif 62 mm x 15 m Noir/Blanc
208388	DK22606	-	QL	Ruban continu film adhésif 62 mm x 15 m Noir/Jaune
770627	DK22205	-	QL	Ruban continu papier adhésif 62 mm x 30 m Noir/Blanc
391946	DK22246	-	QL	QL Ruban continu papier adhésif 103,6 mm x 30,48 m
294904	DK22251	-	QL	Ruban continu papier adhésif 62 mm x 15,24 m Noir/Rouge/Blanc
386378	RDS01E2	-	TD	Ruban continu support papier adhésif-longueur 102 mm x 44,3 m
386372	RDS03E1	-	TD	Étiquettes prédécoupées (noir/blanc) 102 x 51 mm
386373	RDS04E1	-	TD	Étiquettes prédécoupées (noir/blanc) 76,2 x 25 mm